



Department: Testing Laboratory      ISO/IEC 17025      Accreditation No. 022      Appendix to certificate No. 022-06

Name and Address:

Organization Name  
Main office Address

Bactochem Ltd.  
18 Hacharash st.  
Ness-Ziona 74031, Israel

Phone

+972-8-930-8308

Fax

+972-8-940-1439

E-Mail

[hana@bactochem.co.il](mailto:hana@bactochem.co.il)  
[www.bactochem.co.il](http://www.bactochem.co.il)

As declared by the organization, following is a list of the permanent sites and the phones numbers at which accredited activities are preformed.

- *P* Main: Ness-Ziona
- *PI* Balforia      +972-8-930-8308

Definitions:

Main site: A central site where the quality system is controlled for all sites where tests, calibrations or sampling are preformed.

Permanent site (Branch): Permanent or temporary site existing longer than 6 months where at, or from which, the activities part of the accreditation schedule are preformed.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Air</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - אוויר</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC</b>			
1	A	P	Air at work area (Industrial hygiene)	אוויר בסביבת עבודה (היגיינה תעשייתית)	Hydrocarbons, Aromatic	פחמימנים ארומטיים	In house procedure	---  Based on: NIOSH 1501 Compounds: benzene, toluene, ethylbenzene, o-xylene, m-xylene, p-xylene, cumene, p-tert-butyltoluene, β-methylstyrene, styrene  NIOSH= The National Institute for Occupational Safety and Health
2	A	P	Air at work area (Industrial hygiene)	אוויר בסביבת עבודה (היגיינה תעשייתית)	Hydrocarbons, Halogenated	פחמימנים הלוגניים	In house procedure	---  Based on: NIOSH 1003 Compounds: Benzyl chloride, Carbon, tetrachloride, Chloroform, 1,1,1-Trichloroethane, Tetrachloroethylene, 1,1,2-Trichloroethane

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 2 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספח והתעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Air</b>						<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - אוויר</b>	
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC</b>						<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC</b>	
3	A	p	Air at work area (Industrial hygiene)	אוויר בסביבת עבודה (היגיינה תעשייתית) VOC (Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות In house procedure		Based on: TO-15 (EPA) Compounds: Acetone, Acrolein, Benzene, 1-ethyl-2-methyl- Benzene, Benzyl chloride, 1,3-Butadiene, Bromodichloromethane, Bromoform, Bromomethane, 2-Butanone, Carbon disulfide, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform, Chloromethane, Cyclohexane, Dibromochloromethane, 1,2-Dibromoethane, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene, cis-1,2-Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene, 1,2-Dichloropropane, cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene, 1,4-Dioxane, Ethanol, Ethyl Acetate, Ethyl Chloride, EthylBenzene, Freon-11, Freon-113, Freon-114, Freon-12, Heptane, Hexachlorobutadiene, Hexane, 2-Hexanone, Isopropyl Alcohol, Methyl Isobutyl Ketone, Methyl Methacrylate, Methyl tert-Butyl ether, Methylene Chloride, Propene, Styrene, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethylene, Tetrahydrofuran, Toluene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethylene, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, Vinyl Acetate, Vinyl Chloride, o-Xylene, p-m-Xylene

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Agriculture - Agricultural Products</b>				<b>משפחת מוצרים: חקלאות - מוצרים חקלאיים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, HPLC</b>				<b>HPLC, כרומטוגרפיה, בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה</b>			
4	A	P	Formulated pesticides	תכשירי הדברה Imidacloprid -Active ingredient concentration in commercial pesticides	קביעה כמותית של חומר פעיל אימידקלופריד בתכשירי הדברה	In house procedure	Based on: CIPAC, Handbook, Volume H, page 185-188
5	A	P	Formulated pesticides	תכשירי הדברה Permethrin-Active ingredient concentration in commercial pesticides	קביעה כמותית של חומר פעיל פרמתרין בתכשירי הדברה	In house procedure	Based on: CIPAC, Handbook, Volume 1C, Analysis of Technical and Formulated Pesticides page 2172 ( 1985 )

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Agriculture - Agricultural Products</b>				<b>משפחת מוצרים: חקלאות - מוצרים חקלאיים</b>			
<b>Biological Testing, Plant Health, Culture Methods</b>				<b>בדיקות ביולוגיות, בריאות צמחים, שיטות בתרבית</b>			
6	A	P	Plant tissue	רקמה צמחית Identification of fungi: Alternaria sp	זיהוי פטריות	In house procedure	Based on: Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi. Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species. Second Edition. Tsuneo Watanabe. CRS Press 2002  Compendium of Tomato Diseases. Ed. by J.B. Jons, R.E.Stall, T.E.Zitter, APS Press, 1993.  Compendium of Potato Diseases. Ed. by W.J. Hooker, APS Press, 1993  Compendium of Strawberry Diseases. Ed. by J.I. Maas, APS Press 1984

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 4 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: **Testing Laboratory**

ISO/IEC 17025

Accreditation No. **022**

Appendix to Certificate No. **022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Agriculture - Agricultural Products</b>						<b>משפחת מוצרים: חקלאות - מוצרים חקלאיים</b>	
<b>Biological Testing, Plant Health, Culture Methods</b>						<b>בדיקות ביולוגיות, בריאות צמחים, שיטות בתרבות</b>	
7	A	P	Plant tissue	רקמה צמחית Identification of fungi: Botrytis sp	זיהוי פטריות	In house procedure	---
8	A	P	Plant tissue	רקמה צמחית Identification of fungi: Colletotrichum sp	זיהוי פטריות	In house procedure	---
9	A	P	Plant tissue	רקמה צמחית Identification of fungi: ,Fusarium sp	זיהוי פטריות	In house procedure	---
10	A	P	Plant tissue	רקמה צמחית Identification of fungi: Peronospora sp	זיהוי פטריות	In house procedure	---
11	A	P	Plant tissue	רקמה צמחית Identification of fungi: Phoma sp	זיהוי פטריות	In house procedure	---
12	A	P	Plant tissue	רקמה צמחית Identification of fungi: Phytophthora sp	זיהוי פטריות	In house procedure	---

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue **18.06.2013** Version No. **4**

Page No. **5** of: **104**

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. This is a copy of the certificate and is numbered identically to the certificate attached.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Agriculture - Agricultural Products</b>				<b>משפחת מוצרים: חקלאות - מוצרים חקלאיים</b>			
<b>Biological Testing, Plant Health, Immuno-Chemistry</b>				<b>בדיקות ביולוגיות, בריאות צמחים, אימונוכימיה</b>			
13	A	P	Plant tissue רקמה צמחית	Virus: CMV (Cucumber Mosaic Virus)	גילוי וזיהוי הוירוס	In house procedure	Based on: Characteristics of the Microplate Method of Enzyme- Linked Immunosorbent Assay for the Detection of Plant Viruses, M.F. Clark and A.N. Adams. J. Gen. Virology (1977) 34:475-483 PRI kit or equivalent

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Agriculture - Agricultural Products</b>				<b>משפחת מוצרים: חקלאות - מוצרים חקלאיים</b>			
<b>Biological Testing, Seed Health, Bioassay</b>				<b>בדיקות ביולוגיות, בריאות זרעים, צמחי בוחן</b>			
14	A	P	Tomato and pepper seeds זרעי עגבניה ופלפל	Virus: PMMOV (Pepper Mild Mottle Virus)	גילוי הוירוס	In house procedure	Based on: ISF - Seed Health testing-method for tomato tobamovirus. Ver.4, August 2011 ISF- International Seed Federation)
15	A	P	Tomato and pepper seeds זרעי עגבניה ופלפל	Virus: TMV (Tobacco Mosaic virus)	גילוי הוירוס	In house procedure	Based on: ISF - Seed Health testing-method for tomato tobamovirus. Ver.4, August 2011
16	A	P	Tomato and pepper seeds זרעי עגבניה ופלפל	Virus: ToMV (Tomato Mosaic Virus)	גילוי הוירוס	In house procedure	Based on: ISF - Seed Health testing-method for tomato tobamovirus. Ver.4, August 2011

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 6 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Agriculture - Agricultural products</b>					<b>משפחת מוצרים: חקלאות - מוצרים חקלאיים</b>			
<b>Biological Testing, Seed Health, Culture Methods</b>					<b>בדיקות ביולוגיות, בריאות זרעים, שיטות בתרבית</b>			
17	A	P	Tomato and pepper ground seeds זרעי עגבניה ופלפל	Erwinia carotovora	חיידק ארוינה קרוטובורה	In house procedure	Based on: Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria Ed. Schad N.W, J.B Jones and W. Chum. 3rd Ed. 2001 p 57.	
18	A	P	Tomato and pepper seeds זרעי עגבניה ופלפל	Preliminary identification of Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis	זיהוי ראשוני של חיידק כב בקטרי	In house procedure	Based on: ISF - Seed Health testing-method for tomato tobamovirus. Ver.4, August 2011	
19	A	P	Tomato and pepper seeds זרעי עגבניה ופלפל	Preliminary identification of Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	זיהוי ראשוני של חיידק גרב בקטרי	In house procedure	Based on: ISF - Seed Health testing-method for tomato tobamovirus. Ver.4, August 2011	
20	A	P	Tomato and pepper seeds זרעי עגבניה ופלפל	Pseudomonas corrugate	חיידק נמק הליבה	In house procedure	Based on: Detection of Bacteria in Seed and Other Planting Material Ed: A.W. Saettler N.W. Schaad and D.A. Roth. APS press 1995, p. 45. *G. Kritzman 1991.	
21	A	P	Tomato and pepper seeds זרעי עגבניה ופלפל	Pseudomonas syringae pv. tomato	חיידק השחרה בקטריאלית	In house procedure	Based on: Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria Ed. Schad N.W, J.B Jones and W. Chum. 3rd Ed. 2001 p 89. G. Kritzman 1991. Phytoparasitica 19(2) 133-141. LOEWE kit or equivalent	
22	A	P	Tomato and pepper seeds זרעי עגבניה ופלפל	Total count of aerobic microorganisms	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירוביים	In house procedure	Based on: SM 9215C SM=Standard Methods	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 7 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח







Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Cosmetic</b>							<b>משפחת מוצרים: קוסמטיקה</b>	
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>							<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>	
31	A	P	Cosmetic products	מוצרי קוסמטיקה	Yeast and mold	שמרים ועובש	FDA BAM chapter 23	---

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>							<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>	
<b>Sampling, Collection of Prepared Food</b>							<b>דיגום, נטילת דגימות מזון מוכן</b>	
32	N/A	M;M1	Food	מזון	Sampling of prepared foods	נטילת דגימות מזון מוכן	In house procedure	---

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>							<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>	
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>							<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>	
33	A	P	Canned fruit and vegetables preserved by heat	שימורי פירות וירקות, משומרים עיי חום	Microorganism/s specified in the standard	מיקרואורגניזמים המפורטים בתקן	SI 143	---
34	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון	Bacillus cereus	בצילוס צארוס	FDA BAM chapter 14	---
35	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון	Enterobacteriaceae	אנטרובקטריאצאה	ISO 7402	---
36	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון	Listeria monocytogenes	ליסטריה מונוציטוגנס	CMMEF chapter 38	---

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 9 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספד



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

### Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>		
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>					<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>		
37	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, and Other Vibrio spp.	ויבריו כולרה, ויבריו פראהמוליטיקוס, ויבריו וולניפיקוס ואחרים FDA BAM chapter 9	---	
38	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Clarification of the causes of spoilage of heat processed low acid food products בירור סיבות הקלקול של מוצרי מזון לא חומציים משומרים בחום	---	
39	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Coliforms קוליפורמים	---	
40	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Enumeration of b-glucuronidase-positive E.coli ספירת חיידקי אשריכיה קולי בעלי פעילות ביתא-גלוקורונידאז	---	
41	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Fecal Streptococcus סטרפטוקוקוס ממוצא צואתי	---	
42	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Lactobacillus חיידקי חומצת חלב	---	
43	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Salmonella סלמונלה	---	
44	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Staphylococcus aureus סטפילוקוקוס אוראוס	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 10 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספר הנספח  
התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה להספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>						<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>	
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>						<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>	
45	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Sulfite reducing clostridia	קלוסטרדיה מחזרי סולפיט	SI 885 part 9
46	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Thermophilic and mesophilic spores	נבגים מזופיליים ותרמופיליים	SI 885 part 11
47	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Total count of aerobic microorganisms	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים אירוביים	SI 885 part 3
48	A	P	Foodstuffs as detailed in the specific standards listed in this scope	מוצרי מזון כמפורט בתקנים ספציפיים המפורטים בהיקף זה.	Yeast and mold	שמרים ועובש	SI 885 part 8
49	A	P	Milk and milk products	חלב ומוצרי	Coliforms	קוליפורמים	SI 550
50	A	P	Milk and milk products	חלב ומוצרי	Total count	ספירה כללית	SI 526
51	A	P	Milk and milk products	חלב ומוצרי	Yeast and mold	שמרים ועובש	SI 1242

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>						<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>	
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of Physical Properties</b>						<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים</b>	
52	A	P	Baked products	מוצרי מאפה	Ash content	תכולת אפר	AOAC 935.39

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 11 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספד



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>			<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of Physical Properties</b>			<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים</b>				
53	A	P	Bread	לחם Ash content	תכולת אפר AOAC 930.22	---	
54	A	P	Butter	חמאה Ash content	תכולת אפר AOAC 920.117	---	
55	A	P	Cereals	דגני בוקר Ash content	תכולת אפר AOAC 945.38	---	
56	A	P	Cheese	גבינה Ash content	תכולת אפר AOAC 935.42	---	
57	A	P	Confectionery	ממתקים Ash content	תכולת אפר AOAC 925.29	---	
58	A	P	Cream	שמנת Ash content	תכולת אפר AOAC 920.108	---	
59	A	P	Flour	קמח Ash content	תכולת אפר AOAC 923.03	---	
60	A	P	Fruit and Fruit Products	פירות ומוצריהם Ash content	תכולת אפר AOAC 940.26	---	
61	A	P	Grains	דגנים Ash content	תכולת אפר AOAC 945.38	---	Wheat, rye, oats, corn, buckwheat, rice, barley and soybeans and their products except cereal adjuncts
62	A	P	Honey	דבש Ash content	תכולת אפר AOAC 920.181	---	
63	A	P	Macaroni products	מוצרי מקרוני Ash content	תכולת אפר AOAC 925.11	---	
64	A	P	Meat	בשר Ash content	תכולת אפר AOAC 920.153	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 12 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>			<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of Physical Properties</b>			<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים</b>				
65	A	P	Meat extracts	תמציות בשר Ash content	תכולת אפר AOAC 920.155	---	
66	A	P	Milk	חלב Ash content	תכולת אפר AOAC 945.46	---	
67	A	P	Milk Based Infant formula (Proximate analysis)	תרכובת מזון לתינוקות על בסיס חלב (קרוב) Ash content	תכולת אפר AOAC 986.25	---	
68	A	P	Spices	תבלינים Acid insoluble ash	אפר שלא נמש בחומצה BP appendix XI, K	---	
69	A	P	Spices	תבלינים Ash content	תכולת אפר AOAC 941.12	---	
70	A	P	Sugars and syrups	סוכרים וסירופים Ash content	תכולת אפר AOAC 900.02	---	
71	A	P	Tea	תה Ash content	תכולת אפר AOAC 920.100	---	
72	A	P	Various parts of plants	חלקי צמח Acid insoluble ash	אפר שלא נמש בחומצה BP appendix XI, K	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>			<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>			<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>				
73	A	P	Bread	לחם Fat content	תכולת שומן Tecator AN draft 970220	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 13 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>		
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>					<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>		
74	A	P	Bread לחם	Water content	תכולת מים	SI 1241	---
75	A	P	Cereals דגני בוקר	Fat content	תכולת שומן	Tecator ASN 3120	---
76	A	P	Cereals דגני בוקר	Protein content	תכולת חלבון	Tecator ASN 3100	---
77	A	P	Cheese גבינה	Protein content	תכולת חלבון	Tecator ASN 3139	---
78	A	P	Corn תירס	Fat content	תכולת שומן	Tecator ASN 3126	---
79	A	P	Fish דגים	Ice glazing	צפוי קרח	In house procedure	---
80	A	P	Fish דגים	TVBN (Total Volatile Basic Nitrogen)	תכולת החנקן הבסיסי הנדיף	Tecator ASN 3140	---
81	A	P	Food made of fish מזון על בסיס דגים	Protein content	תכולת חלבון	Tecator ASN 3406	---
82	A	P	Food made of Soya מזון על בסיס סויה	Protein content	תכולת חלבון	Tecator ASN 3403	---
83	A	P	Foodstuff מוצרי מזון	Salt content	תכולת מלח	In house procedure	---
84	A	P	Foodstuff מוצרי מזון	Total dietary fiber	תכולת סיבים תזונתיים	Tecator 3158	---
85	A	P	Foodstuff מוצרי מזון	Soluble and insoluble dietary fiber	תכולת סיבים תזונתיים מסיסים ובלתי מסיסים	Tecator 3159	---

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile  
 Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>					<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>				
86	A	P	Hamburgers	המבורגר (קציצות בשר/בקר/עוף)	Fat content	תכולת שומן	Tecator ASN 3128	---	
87	A	P	Hamburgers	המבורגר (קציצות בשר/בקר/עוף)	Protein content	תכולת חלבון	Tecator ASN 3102	---	
88	A	P	Meat and Meat Products	בשר ומוצרי	Fat content	תכולת שומן	Tecator ASN 3127	---	
89	A	P	Meat and Meat products	בשר ומוצרי	Protein content	תכולת חלבון	Tecator ASN 3106	---	
90	A	P	Meat and meat products	בשר ומוצרי	Water content	תכולת מים	SI 497 section 2.2.3	---	
91	A	P	Sausages / hotdogs	נקניקות	Fat content	תכולת שומן	Tecator ASN 3129	---	
92	A	P	Sausages / hotdogs	נקניקות	Protein content	תכולת חלבון	Tecator ASN 3111	---	
93	A	P	Vegetables	ירקות	Protein content	תכולת חלבון	Tecator ASN 3112	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
94	A	P	Baked products	מוצרי מאפה	Fatty acid composition – acid media	בדיקת הרכב חומצות השומן – חומצי	In house procedure	---	Based on: SI 228 and AOAC 963.22
95	A	P	Dried powders	אבקות יבשות	Fatty acid composition – acid media	בדיקת הרכב חומצות השומן – חומצי	In house procedure	---	Based on: SI 228 and AOAC 963.22

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 15 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
96	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Aldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1) Based on: FDA-PAM Vol. I section 304/E2 FDA PAM= Food and Drug Administration - Pesticides Analytical Manual
97	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)
98	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)
99	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Captan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)
100	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Chlordane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)
101	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Chlorpyrifos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)
102	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Chlorpyrifos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)
103	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Cypermethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)
104	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: DDE	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)
105	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: DDT	שאריות חומרי הדברה	In house procedure  ---	(1)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 16 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח





Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
106	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Deltamethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
107	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Dieldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
108	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Endosulfan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
109	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Fenvalerate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
110	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Fenvalerate (ES)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
111	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
112	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
113	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Methidathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
114	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Parathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
115	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Parathion-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
116	A	P	Fatty (more than 2%) Avocado	מוצר שומני (מעל 2% שומן) אבוקדו	Pesticides: Quinomethionate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
117	A	P	Fatty (more than 2%) eggs and eggs products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) ביצים ומוצריהם	Pesticides: Aldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2) Based on: FDA-PAM Vol. I section 304/E4

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 17 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח







Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
142	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
143	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Captan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
144	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Chlordane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
145	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Chlorpyrifos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
146	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Chlorpyrifos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
147	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Cypermethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
148	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: DDE	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
149	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: DDT	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
150	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Endosulfan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
151	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Fenvalerate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
152	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Fenvalerate (ES)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
153	A	P	Fatty (more than 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 20 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: **Testing Laboratory**

ISO/IEC 17025

Accreditation No. **022**

Appendix to Certificate No. **022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>							<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>		
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>							<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>		
154	A	P	Fatty (more then 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
155	A	P	Fatty (more then 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Methidathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
156	A	P	Fatty (more then 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Parathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
157	A	P	Fatty (more then 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Parathion-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
158	A	P	Fatty (more then 2%) fish and fish products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) דגים ומוצריהם	Pesticides: Quinomethionate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
159	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצריו	Pesticides: Aldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
160	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצריו	Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
161	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצריו	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
162	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצריו	Pesticides: Captan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
163	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצריו	Pesticides: Chlordane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
164	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצריו	Pesticides: Chlorpyrifos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
165	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצריו	Pesticides: Chlorpyrifos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue **18.06.2013** Version No. **4**

Page No. **21** of: **104**

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
166	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Cypermethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
167	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: DDE	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
168	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: DDT	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
169	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Deltamethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
170	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Dieldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
171	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Endosulfan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
172	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Fenvalerate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
173	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Fenvalerate (ES)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
174	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
175	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
176	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Methidathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)
177	A	P	Fatty (more than 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Parathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(1)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 22 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



**Department: Testing Laboratory**

**ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06**

**Schedule of Accreditation**

<i>Item</i>	<i>Scope Type</i>	<i>Site</i>	<i>Materials / Products Tested</i>	<i>Types of Test / Properties Measured</i>	<i>Standard / Method</i>	<i>Opinion and Interpretation</i>	<i>Remarks</i>	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
178	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Parathion-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(1)
179	A	P	Fatty (more then 2%) meat and meat products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) בשר ומוצרי	Pesticides: Quinomethionate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(1)
180	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Aldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
181	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
182	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
183	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Captan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
184	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Chlordane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
185	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Chlorpyrifos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
186	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Chlorpyrifos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
187	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Cypermethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
188	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: DDE	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)
189	A	P	Fatty (more then 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: DDT	שאריות חומרי הדברה	In house procedure ---	(2)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 23 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
190	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Deltamethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
191	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Dieldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
192	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Endosulfan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
193	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Fenvalerate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
194	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Fenvalerate (ES)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
195	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
196	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
197	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Methidathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
198	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Parathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
199	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Parathion-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
200	A	P	Fatty (more than 2%) milk and milk products	מוצר שומני (מעל 2% שומן) חלב ומוצרי	Pesticides: Quinomethionate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(2)
201	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Aldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3) Based on: FDA-PAM Vol. 1 Section 304/E5

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 24 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח





Department: **Testing Laboratory**

ISO/IEC 17025 Accreditation No. **022**

Appendix to Certificate No. **022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food ,Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים : מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
202	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
203	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
204	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Captan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
205	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Chlordane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
206	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Chlorpyrifos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
207	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Chlorpyrifos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
208	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Cypermethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
209	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: DDE	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
210	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: DDT	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
211	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Deltamethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
212	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Dieldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
213	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Endosulfan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue **18.06.2013** Version No. **4**

Page No. **25** of: **104**

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically הנספח זהו חלק בלתי נפרד ממנו ומספרו זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
214	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Fenvalerate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
215	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Fenvalerate (ES)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
216	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
217	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
218	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Methidathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
219	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Parathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
220	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Parathion-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
221	A	P	Fatty (more than 2%) seeds and nuts	מוצר שומני (מעל 2% שומן) זרעים ואגוזים	Pesticides: Quinomethionate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(3)
222	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון	Cholesterol	כולסטרול	In house procedure	---	Based on: J.AOAC vol. 67, no.4 and J.AOAC vol. 59, no. 1 JAOAC= Journal of AOAC - Association of Official Agricultural Chemists
223	A	P	Hard cheese	גבינות קשות	Trans Fatty acids	הרכב חומצות שומן טרנס	In house procedure	---	Based on: ISO 5508, ISO 5509, AOAC 969.33
224	A	P	Hydrogenated oil (Margarine)	שמן שעבר תהליך הרווייה (מרגרינה)	Trans Fatty acids	הרכב חומצות שומן טרנס	In house procedure	---	Based on: ISO 5508, ISO 5509, AOAC 969.33
225	A	P	Meat	בשר	Trans Fatty acids	הרכב חומצות שומן טרנס	In house procedure	---	Based on: ISO 5508, ISO 5509, AOAC 969.33

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 26 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
226	A	P	Meat and meat products	בשר ומוצרי Fatty acid composition – acid media	בדיקת הרכב חומצות השומן – חומצי	In house procedure	Based on: SI 228 and AOAC 963.22 AOAC= Association of Official Agricultural Chemists- Official methods of analysis of AOAC	
227	A	P	Milk and milk products	חלב ומוצרי Fatty acid composition – base media	בדיקת הרכב חומצות השומן - בסיסי	In house procedure	Based on: SI 228 and AOAC 963.22	
228	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Acrinathrin	שאריות חומרי הדברה	(5) Based on: FAO 13 p. 78	
229	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Alachlor	שאריות חומרי הדברה	(5)	
230	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Aldrin	שאריות חומרי הדברה	(5)	
231	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	(5)	
232	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	(5)	
233	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Atrazine	שאריות חומרי הדברה	(5)	
234	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Azinphos-Ethyl	שאריות חומרי הדברה	(5)	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 27 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח







Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
			<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>				משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות	
			<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>				בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS	
255	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: DDE	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
256	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: DDT	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
257	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Deltamethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
258	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Diazinon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
259	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Dichloran	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
260	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Dichlorvos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
261	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Dicofol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
262	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Dieldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
263	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Difenoconazol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
264	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Difentrin (Bifentrin)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 30 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
265	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Dimethoate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
266	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Dimetomorph	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
267	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Diphenylamine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
268	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Endosulfan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
269	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Endrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
270	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Ethion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
271	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Fenarimol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
272	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Fenitrothion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
273	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Fenpropathrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
274	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Fenthion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
275	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Fenvalerate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
276	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Fenvalerate (ES)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
277	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Fludioxonil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
278	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Flufenoxuron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
279	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Flutriafol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
280	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
281	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Imazalil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
282	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Iprodione	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
283	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Kresoxim methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
284	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 32 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח





Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
285	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Malathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
286	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Metalaxyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
287	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Metaminostrobin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
288	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Methamidophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
289	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Methidathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
290	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Monocrotophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
291	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Omethoate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
292	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Parathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
293	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Parathion-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
294	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Penconazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 33 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



**Department: Testing Laboratory**

**ISO/IEC 17025**

**Accreditation No. 022**

**Appendix to Certificate No. 022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>						<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>		
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>						<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>		
295	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Permethrine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
296	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Phosmet	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
297	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Phosphamidon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
298	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pirimicarb	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
299	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pirimidifen	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
300	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pirimiphos-Ethyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
301	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pirimiphos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
302	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Prochloraz	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
303	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Propiconazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
304	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pyrazophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 34 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. זהו חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר ההסמכה. התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר ההסמכה.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
305	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Quinomethionate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
306	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Simazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
307	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Spinetoram	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
308	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Spiromesifene	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
309	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Tebuconazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
310	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Tebufenpyrad	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
311	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Tetradifon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
312	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Thiabendazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
313	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Triadimefon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
314	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Triadimenol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 35 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
315	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Trifloxstrobin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
316	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Trifluralin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
317	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Vinclozoline	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
318	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Alachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4) Based on: FDA-PAM Vol. 1 Section 302/E1
319	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Aldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
320	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
321	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
322	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Atrazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
323	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Azinphos-Ethyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
324	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Azinphos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 36 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
325	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Bromopropylate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
326	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Captafol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
327	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Captan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
328	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Chlordan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
329	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Chlorothalonil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
330	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Chlorpyrifos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
331	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Chlorpyrifos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
332	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Cyfluthrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
333	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Cyhalothrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
334	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Cypermethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 37 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



**Department: Testing Laboratory**

**ISO/IEC 17025**

**Accreditation No. 022**

**Appendix to Certificate No. 022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
335	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: DDE	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
336	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: DDT	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
337	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Deltamethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
338	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Diazinon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
339	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Dichloran	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
340	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Dichlorvos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
341	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Dicofol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
342	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Dieldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
343	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Difentrin (Bifentrin)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
344	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Dimethoate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 38 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>			<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>			<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
345	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Diphenylamine שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
346	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Endosulfan שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
347	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Endrin שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
348	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Ethion שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
349	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Fenarimol שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
350	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Fenitrothion שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
351	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Fenpropathrin שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
352	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Fenthion שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
353	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Fenvalerate שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
354	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Fenvalerate (ES) שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 39 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכה. זהו חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר ההסמכה.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks		
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
355	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
356	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Imazalil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
357	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Iprodione	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
358	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
359	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Malathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
360	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Metalaxyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
361	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Methamidophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
362	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Methidathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
363	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Monocrotophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
364	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Omethoate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 40 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח





Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
365	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Parathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
366	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Parathion-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
367	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Penconazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
368	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Permethrine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
369	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Phosphamidon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
370	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Pirimicarb	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
371	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Pirimiphos-Ethyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
372	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Pirimiphos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
373	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Prochloraz	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
374	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Propiconazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 41 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>						<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>	
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>						<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>	
375	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Pyrazophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
376	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Quinomethionate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
377	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Simazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
378	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Tetradifon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
379	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Thiabendazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
380	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Triadimefon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
381	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Triadimenol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
382	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Trifluralin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
383	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) grains מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) דגנים	Pesticides: Vinclozoline	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)
384	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Alachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 42 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. זהו חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר ההסמכה הנפרד. זהו חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר ההסמכה הנפרד.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
385	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Aldrin שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
386	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's) שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
387	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's) שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
388	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Atrazine שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
389	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Azinphos-Ethyl שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
390	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Azinphos-Methyl שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
391	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Bromopropylate שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
392	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Captafol שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
393	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Captan שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	
394	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Chlordan שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 43 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
395	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Chlorothalonil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
396	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Chlorpyrifos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
397	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Chlorpyrifos-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
398	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Cyfluthrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
399	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Cyhalothrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
400	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Cypermethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
401	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: DDE	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
402	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: DDT	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
403	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Deltamethrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
404	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Diazinon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 44 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
405	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Dichloran	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
406	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Dichlorvos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
407	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Dicofol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
408	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Dieldrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
409	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Difentrin (Bifentrin)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
410	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Dimethoate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
411	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Diphenylamine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
412	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Endosulfan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
413	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Endrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
414	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Ethion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 45 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



**Department: Testing Laboratory**

**ISO/IEC 17025**

**Accreditation No. 022**

**Appendix to Certificate No. 022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
415	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Fenarimol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
416	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Fenitrothion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
417	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Fenpropathrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
418	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Fenthion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
419	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Fenvalerate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
420	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Fenvalerate (ES)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
421	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
422	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Imazalil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
423	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Iprodione	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
424	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 46 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספח והתעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
425	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Malathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
426	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Metalaxyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
427	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Methamidophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
428	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Methidathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
429	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Monocrotophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
430	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Omethoate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
431	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Parathion	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
432	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Parathion-Methyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
433	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Penconazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	
434	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Permethrine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	(4)	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 47 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. זהו חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר ההסמכה. זהו חלק בלתי נפרד מהוון חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר ההסמכה.







Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
445	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Thiabendazole	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
446	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Triadimefon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
447	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Triadimenol	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
448	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Trifluralin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
449	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) spices מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) תבלינים	Pesticides: Vinclozoline	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(4)
450	A	P	Oil שמן	Trans Fatty acids Fatty acid composition	הרכב חומצות שומן טרנס	In house procedure	---	Based on: ISO 5508, ISO 5509, AOAC 969.33
451	A	P	Oils שמנים	Fatty acid composition – acid media	בדיקת הרכב חומצות השומן – חומצי	In house procedure	---	Based on: SI 228 and AOAC 963.22

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, HPLC</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, HPLC</b>			
452	A	P	Baby food מזון לתינוקות	Vitamin A (Retinol)	ויטמין A (רתינול)	In house procedure	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 49 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, HPLC</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, HPLC</b>			
453	A	P	Baby food	מזון לתינוקות Vitamin E (Alpha-tocopherol)	(ויטמין E (אלפא טוקופארול)	In house procedure	---	
454	A	P	Candies	סוכריות Vitamin C (Ascorbic Acid)	ויטמין C (חומצה אסקורבית)	In house procedure	Based on: J.AOAC vol. 71, no. 3	
455	A	P	Dressings	רטבים Benzoic and sorbic acids	חומצה בנוואית וחומצה סורבית	In house procedure	Based on: J.AOAC vol. 71, no. 5	
456	A	P	Fish and fish products	דגים ומוצרי דגים Histamin	היסטמין	In house procedure	Based on: JC vol. 389 and Journal of dairy science vol. 68 p. 46-2840, 1985 JC= Journal of chromatology	
457	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Aflatoxins: B1, B2, G1, G2	B1, B2, G1, : אפלטוקסינים G2	In house procedure	Based on: AOAC 977.16 and J.AOAC vol. 83 no. 2	
458	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Food color: Carmoisine	צבעי מאכל	In house procedure	Based on: JC vol. 210	
459	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Food color: Ponceau	צבעי מאכל	In house procedure	Based on: JC vol. 210	
460	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Food color: Sunset yellow	צבעי מאכל	In house procedure	Based on: JC vol. 210	
461	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Food color: Tartrazine	צבעי מאכל	In house procedure	Based on: JC vol. 210	
462	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Vitamin B1 (Thiamine)	ויטמין B1 (תיאמין)	In house procedure	Based on: J.AOAC vol. 76, no. 5	
463	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Vitamin B2 (Riboflavin)	ויטמין B2 (ריבופלבין)	In house procedure	Based on: J.AOAC vol. 76, no. 5	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 50 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספך הזה למספר הנספח



**Department: Testing Laboratory      ISO/IEC 17025      Accreditation No. 022      Appendix to Certificate No. 022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>			<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, HPLC</b>			<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, HPLC</b>				
464	A	P	Foodstuffs מוצרי מזון	Vitamin B2 (Riboflavin) ויטמין B2 (ריבופלבין)	In house procedure	---	Based on: Analytical methods for vitamins and carotenoids in feed (ROCHE)
465	A	P	Foodstuffs מוצרי מזון	Vitamin B6 (Pyridoxine) ויטמין B6 (פירידוקסין)	In house procedure	---	Based on: J.AOAC vol. 85, no. 4
466	A	P	Fruit and vegetable products מוצרי פירות וירקות	Vitamin C (Ascorbic Acid) ויטמין C (חומצה אסקורבית)	In house procedure	---	Based on: J.AOAC vol. 71, no. 3
467	A	P	Honey דבש	Maltose מלטוז	In house procedure	---	Based on: AOAC 977.20
468	A	P	Honey דבש	Separation of sugar: glucose, fructose and sucrose הפרדה של סוכרים: גלוקוז, פרוקטוז וסוכרוז	AOAC 977.20	---	
469	A	P	Infant Formula תרכובת מזון לתינוקות	Vitamin A (Retinol) ויטמין A (רתינול)	In house procedure	---	
470	A	P	Infant Formula תרכובת מזון לתינוקות	Vitamin E (Alpha-Tocopherol) (ויטמין E (אלפא טוקופארול)	In house procedure	---	
471	A	P	Instant coffee קפה נמס	Caffeine קפאין	In house procedure	---	Based on: USP Official monographs
472	A	P	Mayonnaise מיונז	Benzoic and sorbic acids חומצה בנזואית וחומצה סורבית	In house procedure	---	Based on: J.AOAC vol. 71, no. 5
473	A	P	Milk products מוצרי חלב	Benzoic and sorbic acids חומצה בנזואית וחומצה סורבית	In house procedure	---	Based on: J.AOAC vol. 71, no. 5
474	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Acetamidprid e שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
475	A	P	Non fatty (less than 2% or equal) fruit and vegetables מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Abamectin שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, HPLC</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, HPLC</b>				
476	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Aldicarb	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
477	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Boscalid	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
478	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Carbendazim	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
479	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Cyflumetofen	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
480	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Dinotefurane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
481	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Emamectin benzoate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
482	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Imazamox	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
483	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Imidacloprid	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
484	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Methamidophos	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
485	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Methiocarb	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 52 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, HPLC</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, HPLC</b>				
486	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Methomyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
487	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Methoxyfenozine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
488	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Milbemectine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
489	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Novalurone	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
490	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pyraclostrobin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
491	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pyrethrum	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
492	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pyridalyl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
493	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Spinetorame	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
494	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Spinosade	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
495	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Thiacloprid	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, HPLC</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, HPLC</b>				
496	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Thiametoxam	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
497	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Linuron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
498	A	P	Non fatty (less then 2% or equal) fruit and vegetables	מוצר דל שומן (פחות או שווה 2% שומן) פירות וירקות	Pesticides: Pymetrozine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(5)
499	A	P	Presweetened cereals	דגני בוקר מסוכרים	Glucose, fructose, sucrose and maltose	גלוקוז, פרוקטוז, סוכרוז ומלטוז	AOAC 982.14	---	
500	A	P	Spreads	ממרחים	Benzoic and sorbic acids	חומצה בנוזאית וחומצה סורבית	In house procedure	---	Based on: J.AOAC vol. 71, no. 5
501	A	P	sweets and candy	מתקים וסוכריות	Food color: Allura red	צבעי מאכל	In house procedure	---	Based on: JC vol. 210
502	A	P	sweets and candy	מתקים וסוכריות	Food color: Brilliant blue	צבעי מאכל	In house procedure	---	Based on: JC vol. 210
503	A	P	sweets and candy	מתקים וסוכריות	Food color: Indigo carmine	צבעי מאכל	In house procedure	---	Based on: JC vol. 210

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>				
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV/Visible, Atomic aBsrption</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV, בליעה אטומית</b>				
504	A	P	Dehydrated Baby food	מזון יבש לתינוקות	Iodin	יוד	In house procedure	---	Based on: Nestle Laboratory Instruction 51.041

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 54 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV/Visible, Atomic absorption</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV, בליעה אטומית</b>			
505	A	P	Fish	דגים Metals by cold vapor atomic absorption	אידיוי בקור ובליעה אטומית AOAC 974.14	---	Metal: Hg	
506	A	P	Foodstuff	מוצרי מזון Flame atomic absorption	בליעה אטומית על ידי להבה In house procedure	---	Based on: AOAC 986.15 and AOAC 973.34 Metals: K, Na,	
507	A	P	Foodstuff	מוצרי מזון Metals by cold vapor atomic absorption	אידיוי בקור ובליעה אטומית In house procedure	---	Based on: AOAC 974.14 Metal: Hg	
508	A	P	Honey	דבש Hydroxy methyl furfural	הידרוקסי מתיל פרופורל AOAC 980.23	---		
509	A	P	Infant formula	תרכובת מזון לתינוקות Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה AOAC 984/27	---	Metals: Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Zn	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>			
<b>Biological Testing, Immunochemistry</b>					<b>בדיקות ביולוגיות, אימונוכימיה</b>			
510	A	P	Foodstuff	מוצרי מזון Salmonella	סלמונלה SI 885 part 15	---	Based on: AFNOR (Bio 12/10-09/02) & NORDVal (May2005,-30-5408-0041) AFNOR= Association Francaise de NORmalisation	
511	A	P	Foodstuff	מוצרי מזון Vitamin B9 (Folic Acid)	ויטמין B9 (חומצה פולית) In house procedure	---	Based on: Ridascreen Fast folic acid .Art No: R 3202 Enzyme immunoassay for the quantitative analysis of folic acid	
512	A	P	Foodstuffs	מוצרי מזון Listeria monocytogenes	ליסטריה מונוציטוגנס In house procedure	---	Based on: AOAC 2004.02 By Vidas	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 55 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages: Animal Products</b>				<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות: מוצרי בעלי חיים</b>			
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of Physical Properties</b>				<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים</b>			
513	A	P	Animal feed	מזון לבעלי חיים Ash content	תכולת אפר AOAC 942.05	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages: Animal Products</b>				<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות: מוצרי בעלי חיים</b>			
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>				<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>			
514	A	P	Animal feed	מזון לבעלי חיים Protein content	תכולת חלבון Tecator ASN 3401	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages: Animal Products</b>				<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות: מוצרי בעלי חיים</b>			
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV/Visible, Atomic Absorption</b>				<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV, בליעה אטומית</b>			
515	A	P	Animal organs	אברי בעלי חיים Metals by cold vapor atomic absorption	איזוי בקור ובליעה אטומית USDA 5.007	---	Metal: Hg FSIS-USDA= The Food Safety and Inspection Service of United States Department of Agriculture

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 56 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח





Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Medical Products</b>					<b>משפחת מוצרים: תכשירים רפואיים</b>			
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>					<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>			
516	A	P	Water for haemodialysis and related therapies מים להמודיאליזה ולטיפולים הקשורים בה.	Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים	In house procedure	---	Based on: SM 9215A
517	A	P	Water for haemodialysis and related therapies מים להמודיאליזה ולטיפולים הקשורים בה.	Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים	In house procedure	---	Based on: SM 9215B
518	A	P	Water for haemodialysis and related therapies מים להמודיאליזה ולטיפולים הקשורים בה.	Endotoxins	אנדוטוקסין	In house procedure	---	Based on: GVLТ= Guideline on Validation of LAL Tests FDA

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אורגאטיס ומים</b>			
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>					<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>			
519	A	P	Cooling water מי קירור	Legionella	לגיונלה	ISO 11731-2:2004 (E)	---	
520	A	P	Drinking water מי שתייה	Coliforms	קוליפורמים	SM 9222B	---	
521	A	P	Drinking water מי שתייה	E.coli	אשריכיה קולי	SM 9222G	---	
522	A	P	Drinking water מי שתייה	Fecal Coliforms	קוליפורמים ממוצא צואתי	SM 9222D	---	
523	A	P	Drinking water מי שתייה	Fecal Streptococcus	סטרפטוקוקוס ממוצא צואתי	SM 9230C	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 57 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>				<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>			
524	A	P	Drinking water	מי שתייה Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטופיים	SM 9215A	---
525	A	P	Drinking water	מי שתייה Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטופיים	SM 9215B	---
526	A	P	Drinking water	מי שתייה Legionella	לגינלה	ISO 11731-2:2004 (E)	---
527	A	P	Drinking water	מי שתייה Pseudomonas aeruginosa	פסאדומנס ארוגינזה	SM 9213E	---
528	A	P	Drinking water	מי שתייה Salmonella	סלמונלה	SM 9260B	---
529	A	P	Drinking water	מי שתייה Staphylococcus aureus	סטפילוקוקוס אוראוס	SM 9213B	---
530	A	P	Drinking water	מי שתייה Sulfite reducing clostridia	קלוסטרידיה מחזרי סולפיט	In house procedure	Based on: SI 885 part 9 and SI 1501
531	A	P	Effluent water	מי קולחין Coliforms	קוליפורמים	SM 9222B	---
532	A	P	Effluent water	מי קולחין E.coli	אשריכיה קולי	SM 9222G	---
533	A	P	Effluent water	מי קולחין Fecal Coliforms	קוליפורמים ממוצא צואתי	SM 9222D	---
534	A	P	Effluent water	מי קולחין Fecal Streptococcus	סטרפטוקוקוס ממוצא צואתי	SM 9230C	---
535	A	P	Effluent water	מי קולחין Pseudomonas aeruginosa	פסאדומנס ארוגינזה	SM 9213E	---

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 58 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>					<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>		
536	A	P	Effluent water	מי קולחין Salmonella	סלמונלה SM 9260B	---	
537	A	P	Effluent water	מי קולחין Staphylococcus aureus	סטפילוקוקוס אוראוס SM 9213B	---	
538	A	P	Effluent water	מי קולחין Sulfite reducing clostridia	קלוסטרידיה מחזרי סולפיט In house procedure	---	Based on: SI 885 part 9
539	A	P	Jacuzzi water	מי ג'קוזי Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים SM 9215A	---	
540	A	P	Jacuzzi water	מי ג'קוזי Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים SM 9215B	---	
541	A	P	Jacuzzi water	מי ג'קוזי Legionella	לגיונלה ISO 11731-2:2004 (E)	---	
542	A	P	Mineral water	מים מינרלים Coliforms	קוליפורמים SM 9222B	---	
543	A	P	Mineral water	מים מינרלים E.coli	אשריכיה קולי SM 9222G	---	
544	A	P	Mineral water	מים מינרלים Fecal Coliforms	קוליפורמים ממוצא צואתי SM 9222D	---	
545	A	P	Mineral water	מים מינרלים Fecal Streptococcus	סטרפטוקוקוס ממוצא צואתי SM 9230C	---	
546	A	P	Mineral water	מים מינרלים Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים SM 9215A	---	
547	A	P	Mineral water	מים מינרלים Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים SM 9215B	---	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 59 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספד



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>					<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>		
548	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pseudomonas aeruginosa	פסאדומנס ארוגינוזה	SM 9213E	---
549	A	P	Mineral water	מים מינרלים Salmonella	סלמונלה	SM 9260B	---
550	A	P	Mineral water	מים מינרלים Staphylococcus aureus	סטפילוקוקוס אוראוס	SM 9213B	---
551	A	P	Mineral water (in tanks)	מים מינרלים (במיכלים) Sulfite reducing clostridia	קלוסטרדיה מחזרי סולפיט	SI 885 part 9	---
552	A	P	Purified water	מים מטוהרים Coliforms	קוליפורמים	SM 9222B	---
553	A	P	Purified water	מים מטוהרים E.coli	אשריכיה קולי	SM 9222G	---
554	A	P	Purified water	מים מטוהרים Fecal Coliforms	קוליפורמים ממוצא צואתי	SM 9222D	---
555	A	P	Purified water	מים מטוהרים Fecal Streptococcus	סטרפטוקוקוס ממוצא צואתי	SM 9230C	---
556	A	P	Purified water	מים מטוהרים Pseudomonas aeruginosa	פסאדומנס ארוגינוזה	SM 9213E	---
557	A	P	Purified water	מים מטוהרים Salmonella	סלמונלה	SM 9260B	---
558	A	P	Purified water	מים מטוהרים Staphylococcus aureus	סטפילוקוקוס אוראוס	SM 9213B	---
559	A	P	Purified water	מים מטוהרים Sulfite reducing clostridia	קלוסטרדיה מחזרי סולפיט	In house procedure	Based on: SI 885 part 9 and SI 1501
560	A	P	Recreational water	מי נופש Coliforms	קוליפורמים	SM 9222B	---

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 60 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products:</b>			<i>Environment - Soil, Aggregates and Water</i>		<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
			<i>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</i>		<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>		
561	A	P	Recreational water	מי נפש E.coli	אשריכיה קולי SM 9222G	---	
562	A	P	Recreational water	מי נפש Fecal Coliforms	קוליפורמים ממוצא צואתי SM 9222D	---	
563	A	P	Recreational water	מי נפש Fecal Streptococcus	סטרפטוקוקוס ממוצא צואתי SM 9230C	---	
564	A	P	Recreational water	מי נפש Pseudomonas aeruginosa	פסאדומנס ארוגינזוה SM 9213E	---	
565	A	P	Recreational water	מי נפש Salmonella	סלמונלה SM 9260B	---	
566	A	P	Recreational water	מי נפש Staphylococcus aureus	סטפילוקוקוס אוראוס SM 9213B	---	
567	A	P	Recreational water	מי נפש Sulfite reducing clostridia	קלוסטרדיה מחזרי סולפיט In house procedure	---	Based on: SI 885 part 9
568	A	P	Rinse water of poultry	מי שטיפת עופות Coliforms	קוליפורמים In house procedure	---	Based on: SI 885 part 4
569	A	P	Rinse water of poultry	מי שטיפת עופות E.coli Biotype 1	אשריכיה קולי In house procedure	---	Based on: FDA 9 CFR part 304
570	A	P	Rinse water of poultry	מי שטיפת עופות Salmonella	סלמונלה In house procedure	---	Based on: SI 885 part 7
571	A	P	Waste water	מי שפכים Coliforms	קוליפורמים SM 9222B	---	
572	A	P	Waste water	מי שפכים E.coli	אשריכיה קולי SM 9222G	---	
573	A	P	Waste water	מי שפכים Fecal Coliforms	קוליפורמים ממוצא צואתי SM 9222D	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 61 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically לתעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification</b>					<b>בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>			
574	A	P	Waste water	מי שפכים	Fecal Streptococcus	סטרפטוקוקוס ממוצא צואתי	SM 9230C	---
575	A	P	Waste water	מי שפכים	Pseudomonas aeruginosa	פסאדומונס ארוגינזה	SM 9213E	---
576	A	P	Waste water	מי שפכים	Salmonella	סלמונלה	SM 9260B	---
577	A	P	Waste water	מי שפכים	Staphylococcus aureus	סטפילוקוקוס אוראוס	SM 9213B	---
578	A	P	Waste water	מי שפכים	Sulfite reducing clostridia	קלוסטרדיה מחזרי סולפיט	In house procedure	---
								Based on: SI 885 part 9

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
579	A	P	Drinking water	מי שתייה	Pesticides: Aalachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---
								(6) Based on: PLTM chapter 3 PLTM= Pesticides Laboratory Training Manual
580	A	P	Drinking water	מי שתייה	Pesticides: Ametryn	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---
								(6)
581	A	P	Drinking water	מי שתייה	Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---
								(6)
582	A	P	Drinking water	מי שתייה	Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---
								(6)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 62 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>			<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>					
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>			<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>					
583	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Atrazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
584	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Benefex	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
585	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Chlordan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
586	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Diflufenican	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
587	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Endrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
588	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
589	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Irgazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
590	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
591	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Metazachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
592	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Metolachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
593	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Oxyflurofen	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
594	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Pendimethalin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 63 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות  
תעודת המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח







**Department: Testing Laboratory**

**ISO/IEC 17025**

**Accreditation No. 022**

**Appendix to Certificate No. 022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>			<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>					
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>				<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
607	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
608	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
609	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Atrazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
610	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Chlordan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
611	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Endrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
612	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
613	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
614	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Permethrine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
615	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Simazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
616	A	P	Effluent water	מי קולחין Pesticides: Trifluralin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
617	A	P	Mineral water	מים מינרליים Pesticides: Alachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
618	A	P	Mineral water	מים מינרליים Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 65 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically זהו חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הסכם התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הסכם התעודה המצורפת לנספח זה



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
619	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
620	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Atrazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
621	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Chlordan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
622	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Endrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
623	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
624	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
625	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Permethrine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
626	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Simazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
627	A	P	Mineral water	מים מינרלים Pesticides: Trifluralin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
628	A	P	Recreational water	מי נופש Pesticides: Alachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
629	A	P	Recreational water	מי נופש Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
630	A	P	Recreational water	מי נופש Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 66 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>						<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגאטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>						<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
631	A	P	Recreational water	מי נפש	Pesticides: Atrazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
632	A	P	Recreational water	מי נפש	Pesticides: Chlordan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
633	A	P	Recreational water	מי נפש	Pesticides: Endrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
634	A	P	Recreational water	מי נפש	Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
635	A	P	Recreational water	מי נפש	Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
636	A	P	Recreational water	מי נפש	Pesticides: Permethrine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
637	A	P	Recreational water	מי נפש	Pesticides: Simazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
638	A	P	Recreational water	מי נפש	Pesticides: Trifluralin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
639	A	P	Sea water	מי ים	Pesticides: Ametryn	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
640	A	P	Sea water	מי ים	Pesticides: Arochlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
641	A	P	Sea water	מי ים	Pesticides: Benefex	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
642	A	P	Sea water	מי ים	Pesticides: Diflufenican	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 67 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. תעודת המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח. The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically





Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

### Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>				<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
655	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Tris E2I1	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
656	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Alachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
657	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides :Ametryn	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
658	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Arochlor 1242 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
659	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Arochlor 1260 (PCB's)	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
660	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Atrazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
661	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Benefex	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
662	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Chlordan	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
663	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Diflufenican	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
664	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Endrin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
665	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Heptachlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)
666	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Irgazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(6)

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 69 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically לתעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>				<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
667	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Lindane	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
668	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Metazachlor	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
669	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Metolachlor	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
670	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Oxyfluorfen	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
671	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Pendimethalin	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
672	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Permethrine	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
673	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Prometone	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
674	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Prometryn	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
675	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Propachlor	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
676	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Propazine	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
677	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Quizalofop	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)
678	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Simazine	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 70 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות  
התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח



**Department:** Testing Laboratory

**ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06**

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
679	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Simetryn	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)	
680	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Terbutryn	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)	
681	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Trifluralin	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)	
682	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Tris E2I1	שאריות חומרי הדברה In house procedure	---	(6)	
683	A	P	Soil	קרקע VOC (Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות נדיפים In house procedure	---	Based on: EPA 8260B Benzene, BromoBenzene, BromoChloroMethane, BromoDichloroMethane, Bromoform, BromoMethane, n-ButylBenzene, sec-ButylBenzene, tert-ButylBenzene, CarbonTetraChloride, ChloroBenzene, ChloroEthane, Chloroform, ChloroMethane, 2-ChloroToluene, 4-ChloroToluene, DiBromoChloroMethane, 1,2-DiBromo-3-ChloroPropane, 1,2-DibromoEthane, DiBromoMethane, 1,2-DiChloroBenzene, 1,3-DiChloroBenzene, 1,4-DiChloroBenzene, DiChloroDiFluoroMethane, 1,1-DiChloroEthane	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 71 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>				<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
	A	P	Soil	קרקע VOC (Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות נדיפים In house procedure	---	;1,2-DiChloroEthane,1,1-DiChloroEthene,cis-1,2-DiChloroEthene, trans-1,2-DiChloroEthene,1,2-DiChloroPropane,1,3-DiChloroPropane, 2,2-DiChloroPropane,1,1-DiChloroPropenecis,-1,3-DiChloroPropene, trans-1,3-DiChloroPropene,EthylBenzene,HexaChloroButadiene,IsoPropylBenzene, p-IsoPropylToluene,Methylene Chloride,Naphtalene,n-PropylBenzene,Styrene,1,1,1,2-TetraChloroEthane,1,1,2,2-TetraChloroEthane,TetraChloroEthene
	A	P	Soil	קרקע VOC (Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות נדיפים In house procedure	---	Toluene,1,2,3-TriChloroBenzene,1,2,4-TriChloroBenzene,1,1,1-TriChloroEthane, 1,1,2-TriChloroEthane, TriChloroEthene, TriChloroFluoroMethane, 1,2,3-TriChloroPropane, 1,2,4-TriMethylBenzene, 1,3,5-TriMethylBenzene, Vinyl Chloride, m-Xylene, o-Xylene, p-Xylene

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 72 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically לתעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח





Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>				<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
684	A	P	Soil gas	גזי קרקע VOC (Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות In house procedure	---	Based on: TO-15 (EPA) Acetone, Ethyl Chloride, Benzene, EthylBenzene Benzene, 1-ethyl-4-methyl-, Freon-11 Benzyl chloride, Freon-113 1,3-Butadiene, Freon-114 Bromodichloromethane, Freon-12 Bromoform, Heptane Bromomethane, Hexachlorobutadiene 2-Butanone, Hexane Carbon disulfide, 2-Hexanone Carbon tetrachloride, Isopropyl Alcohol Chlorobenzene, Methyl Isobutyl Ketone Chloroform, Methyl Methacrylate Chloromethane, Methyl tert-Butyl ether Cyclohexane, Methylene Chloride, Dibromochloromethane, Naphthalene,

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 73 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>			<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>			<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
	A	P	Soil gas	גזי קרקע VOC (Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות In house procedure		1,2-Dibromoethane, Propene 1,2-Dichlorobenzene, Styrene 1,3-Dichlorobenzene, 1,1,2,2-Tetrachloroethane 1,4-Dichlorobenzene, Tetrachloroethylene 1,1-Dichloroethane, Tetrahydrofuran 1,2-Dichloroethane, Toluene 1,1-Dichloroethene, 1,2,4-Trichlorobenzene cis-1,2-Dichloroethene, 1,1,1-Trichloroethane trans-1,2-Dichloroethene, 1,1,2-Trichloroethane 1,2-Dichloropropane, Trichloroethylene cis-1,3-Dichloropropene, 1,2,4-Trimethylbenzene trans-1,3-Dichloropropene, 1,3,5-Trimethylbenzene 1,4-Dioxane, Vinyl Chloride Ethanol, o-Xylene Ethyl Acetate, p+m - Xylene

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 74 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>			<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>			<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
685	A	P	Purified water	מים מטוהרים VOC (Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות נדיפים In house procedure		Based on: EPA 8260B Compounds: Benzene, BromoBenzene, BromoChloroMethane, BromoDichloroMethane, Bromoform, BromoMethane, n ButylBenzene, sec ButylBenzene, tert ButylBenzene, CarbonTetraChloride, ChloroBenzene, ChloroEthane, Chloroform, ChloroMethane, 2 ChloroToluene, 4 ChloroToluene, DiBromoChloroMethane, 1,2 DiBromo 3 ChloroPropane, 1,2 DibromoEthane, DiBromoMethane, 1,2 DiChloroBenzene, 1,3 DiChloroBenzene, 1,4 DiChloroBenzene, DiChloroDiFluoroMethane, 1,1 DiChloroEthane, 1,2 DiChloroEthane, 1,1 DiChloroEthene, cis 1,2 DiChloroEthene, trans 1,2 DiChloroEthene, 1,2 DiChloroPropane, 1,3 DiChloroPropane, 2,2 DiChloroPropane, 1,1 DiChloroPropene, cis 1,3 DiChloroPropene, trans 1,3 DiChloroPropene, EthylBenzene, HexaChloroButadiene, IsoPropylBenzene, p IsoPropylToluene, Methylene Chloride, Naphtalene, n PropylBenzene, Styrene, 1,1,1,2 TetraChloroEthane, 1,1,2 TetraChloroEthane, TetraChloroEthene, Toluene, 1,2,3 TriChloroBenzene, 1,2,4 TriChloroBenzene, 1,1,1 TriChloroEthane, 1,1,2 TriChloroEthane, TriChloroEthene, TriChloroFluoroMethane, 1,2,3 TriChloroPropane, 1,2,4

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 75 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. תעודת המצורפת להסמכת מעבדות היא חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר ההסמכה.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>				<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>			
686	A	P	Soil	קרקע SVOC (Semi Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות חצי נדיפות In house procedure		Organic Compound: Acenaphthene, Acenaphthylene, Acetophenone, Anthracene, Benzo(a)Anthracene, Benzo(a)Pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, 1,1'-Biphenyl, Bis-(2-Chloroethoxy)methane, Bis-(2-Chloroethyl)ether, Bis-(2-Ethylhexyl)phthalate, 4-Bromophenylphenylether, Butylbenzylphthalate, 6-Caprolactam, Carbazole, 4-Chloroaniline, 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chloronaphthalene, 2-Chlorophenol, 4-Chlorophenyl-phenyl ether, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene, Dibenzofuran, 2,4-Dichlorophenol, Diethylphthalate, 2,4-Dimethylphenol, Dimethylphthalate, Di-n-Butylphthalate, Di-n-Octylphthalate, 2,4-Dinitrophenol, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Fluoranthene, Fluorene, Hexachlorobutadiene, Hexachlorocyclopentadiene, Hexachloroethane, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Isophorone, 2-methylnaphthalene, 2-methylphenol, 4-methylphenol, Naphtalene, 2-Nitroaniline, 3-Nitroaniline, 4-Nitroaniline, Nitrobenzene, N-Nitroso-di-n-propylamin, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenanthrene, Phenol, Pyrene, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol.

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 76 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>			<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, GC\MS</b>			<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, GC\MS</b>				
687	A	P	Soil	קרקע SVOC (Semi Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות חצי נדיפות In house procedure		Based on: EPA 8270D Pesticides: Acrinathrin, Alachlor, Ametryn, Atrazine, Benalaxyl, Bifenthrin, Bioallethrin-S, Boscalid, Bromacil, Bromophos ethyl, Bromopropylate, Bupirimate, Buprofezin, Cadusafos, Chlordane(cis&trans), Chlorfenapyr, Chlorfenvinphos, Chlorobenzilate, Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlothral dimethyl, lambda-Cyhalothrin, Cyprodinil, Diazinon, Diflufenican, Diphenamid, Diphenylamine(DPA) , alpha-Endosulfan, Ethion, Ethofumesate, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Etrinfos, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenoxycarb, Fenthion, Fluzafop-P-butyl, Flutolanil, Hexachlorobenzene(HCB), Iprovalicarb, Irgazin, Isofenphos, Kresoxim methyl, Mepanipyrim, Metalaxl, Metazachlor, Methidathion, Metaaminostrobin, Metolachlor, Myclobutanil, Oxadiazon, Parathion, Parathion Methyl, Penconazole, Permethrin, Phosmet, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Procymidone, Prometon, Prometryn, Propachlor, Propazine, Propyzamide, Pyrimethanil, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinomentionate, Quinoxifen, Simetryn, Tebufenpyrad, Tefluthrin, Terbutylazine, Terbutryn, Tetraconazole, Tetradifon, Tetrametrin, Tolclofos methyl, Tri-butyl-phosphate(TBP), Trifloxystrobin, Vinclozolin

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 77 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. This certificate is part of the accreditation schedule and is numbered identically to the accreditation certificate.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks		
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, LC\MS</b>					<b>LC\MS, כרומטוגרפיה</b>				
688	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Acetochlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
689	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Bromacil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
690	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Bromotryl	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
691	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Carbetamide	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
692	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Clodinafop	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
693	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Clomazone	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
694	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Cotoran	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
695	A	P	Sea water	מי ים Pesticides Dicuran	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
696	A	P	Sea water	מי ים Pesticides Diuron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
697	A	P	Sea water	מי ים Pesticides Ethofumesate	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
698	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Flufenacet	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
699	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Flurochloridone	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 78 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר ההסמכה



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, LC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, LC\MS</b>			
700	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Fluroxypyr	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
701	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Hexazinone	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
702	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Imazapyr	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
703	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Isoproturon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
704	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Linuron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
705	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Magic	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
706	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Metamitron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
707	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Metribuzin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
708	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Phenmedipham	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
709	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Propaquizafop	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
710	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Terbacil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
711	A	P	Sea water	מי ים Pesticides: Terbutylazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
712	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Acetochlor	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7) Based on EPA 532, 535, 536

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 79 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח







Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks		
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Chromatography, LC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, LC\MS</b>				
726	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Imazapyr	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
727	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Isoproturon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
728	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Linuron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
729	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Magic	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
730	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Metamitron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
731	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Metribuzin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
732	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Phenmedipham	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
733	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Propaquizafop	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
734	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Terbacil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
735	A	P	Drinking water	מי שתייה Pesticides: Terbutylazine	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
736	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides Phenmedipham	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
737	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides Propaquizafop	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	
738	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides Terbacil	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 81 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספח ותעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks		
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>					
<b>Chemical Testing, Chromatography, LC\MS</b>				<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, LC\MS</b>					
739	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides Terbutylazine שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
740	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Acetochlor שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
741	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Bromacil שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
742	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Bromotryl שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
743	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Carbetamide שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
744	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Clodinafop שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
745	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Clomazone שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
746	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Cotoran שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
747	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Dicuran שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
748	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Diuron שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
749	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Ethofumesate שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
750	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Flufenacet שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		
751	A	P	Waste water מי שפכים	Pesticides: Flurochloridone שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Chromatography, LC\MS</b>					<b>בדיקות כימיות, כרומטוגרפיה, LC\MS</b>			
752	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Fluroxypyr	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
753	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Hexazinone	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
754	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Imazapyr	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
755	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Isoproturon	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
756	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Linuron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
757	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Magic	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
758	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Metamitron	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)
759	A	P	Waste water	מי שפכים Pesticides: Metribuzin	שאריות חומרי הדברה	In house procedure	---	(7)

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of Physical Properties</b>					<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים</b>			
760	A	P	Sea water	מי ים Conductivity	מוליכות SM 2510B	---		
761	A	P	Drinking water	מי שתייה Conductivity	מוליכות SM 2510B	---		

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 83 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>			<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Measurement of Physical Properties</b>			<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים</b>				
762	A	P	Drinking water	מי שתייה pH	pH SM 4500 H <sup>+</sup> B	---	
763	A	P	Effluent water	מי קולחין Conductivity	מוליכות SM 2510B	---	
764	A	P	Effluent water	מי קולחין pH	pH SM 4500 H <sup>+</sup> B	---	
765	A	P	Mineral water	מים מינרלים Conductivity	מוליכות SM 2510B	---	
766	A	P	Mineral water	מים מינרלים pH	pH SM 4500 H <sup>+</sup> B	---	
767	A	P	Recreational water	מי נופש Conductivity	מוליכות SM 2510B	---	
768	A	P	Recreational water	מי נופש pH	pH SM 4500 H <sup>+</sup> B	---	
769	A	P	Waste water	מי שפכים Conductivity	מוליכות SM 2510B	---	
770	A	P	Waste water	מי שפכים pH	pH SM 4500 H <sup>+</sup> B	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>			<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>			<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>				
771	A	P	Drinking water	מי שתייה Alkalinity	בסיסיות SM 2320B	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 84 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing ,Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>				<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>			
772	A	P	Drinking water	מי שתייה Chloride	כלורידים SM 4500 Cl <sup>-</sup> B	---	
773	A	P	Drinking water	מי שתייה Dissolved oxygen	חמצן מומס SM 4500 OC	---	
774	A	P	Drinking water	מי שתייה Dissolved oxygen	חמצן מומס SM 4500 OG	---	
775	A	P	Drinking water	מי שתייה Dissolved solids dried at 103°C to 105°C	מוצקים מומסים ב 103°C עד 105°C	In house procedure	Based on: SM 2540C
776	A	P	Drinking water	מי שתייה Fixed and volatile solids ignited at 550°C	מוצקים קבועים ומתנדפים ב- 550°C	SM 2540E	---
777	A	P	Drinking water	מי שתייה Fluoride	פלואוריד SM 4500FC	---	
778	A	P	Drinking water	מי שתייה Hardness	קשיות SM 2340C	---	
779	A	P	Drinking water	מי שתייה HHC (Halogenated Hydrocarbons)	הידרוקרבון הלוגנט	In house procedure	Based on: IDC Analytical system multi X-2000 Operating instruction (TOX=DOX=AOX)
780	A	P	Drinking water	מי שתייה Nitrogen (Ammonia)	חנקן (אמוניה)	SM 4500 NH <sub>3</sub> C	---
781	A	P	Drinking water	מי שתייה Total solids dried at 103°C to 105°C	כלל המוצקים ב 103°C עד 105°C	SM 2540B	---
782	A	P	Effluent water	מי קולחין Alkalinity	בסיסיות SM 2320B	---	
783	A	P	Effluent water	מי קולחין BOD-Biochemical Oxygen Demand	צריכת חמצן ביוכימית	SM 5210B	---
						---	The oxygen measurement is based on : SM 4500 O C & SM 4500 O G

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 85 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות



Department: Testing Laboratory      ISO/IEC 17025      Accreditation No. 022      Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>				<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>			
784	A	P	Effluent water	מי קולחין Chloride	כלורידים SM 4500 Cl <sup>-</sup> B	---	
785	A	P	Effluent water	מי קולחין Dissolved oxygen	חמצן מומס SM 4500 OC	---	
786	A	P	Effluent water	מי קולחין Dissolved oxygen	חמצן מומס SM 4500 OG	---	
787	A	P	Effluent water	מי קולחין Dissolved solids dried at 103°C to 105°C	מוצקים מומסים ב- 103°C עד 105°C In house procedure	---	Based on: SM 2540C
788	A	P	Effluent water	מי קולחין Fixed and volatile solids ignited at 550°C	מוצקים קבועים ומתנדפים ב- 550°C SM 2540E	---	
789	A	P	Effluent water	מי קולחין Fluoride	פלואוריד SM 4500FC	---	
790	A	P	Effluent water	מי קולחין Hardness	קשיות SM 2340C	---	
791	A	P	Effluent water	מי קולחין HHC (Halogenated Hydrocarbons)	הידרוקרבון הלוגנט In house procedure	---	Based on: IDC Analytical system multi X-2000 Operating instruction (TOX=DOX=AOX)
792	A	P	Effluent water	מי קולחין Hydrocarbons	פחמימנים (שמן מינרלי) SM 5520F [2]	---	
793	A	P	Effluent water	מי קולחין Nitrogen (Ammonia)	חנקן (אמוניה) SM 4500 NH <sub>3</sub> C	---	
794	A	P	Effluent water	מי קולחין Nitrogen (Organic) by kjeldahl method	חנקן (אורגני) בשיטת קדל SM 4500 NorgB	---	
795	A	P	Effluent water	מי קולחין Oil and grease	שמן כללי SM 5520B	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013      Version No. 4

Page No. 86 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספר הזה ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>				<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>			
796	A	P	Effluent water	מי קולחין Sulfide	סולפידי SM 4500 S <sup>2</sup> F	---	
797	A	P	Effluent water	מי קולחין Total solids dried at 103°C to 105°C	כלל המוצקים ב 103°C עד 105°C	---	
798	A	P	Effluent water	מי קולחין Total suspended solids dried at 103°C to 105°C	מוצקים מרחפים ב- 103°C עד 105°C	---	
799	A	P	Mineral water	מים מינרלים Alkalinity	בסיסיות SM 2320B	---	
800	A	P	Mineral water	מים מינרלים BOD-Biochemical Oxygen Demand	צריכת חמצן ביוכימית SM 5210B	---	The oxygen measurement is based on : SM 4500 O C & SM 4500 O G
801	A	P	Mineral water	מים מינרלים Chloride	כלורידים SM 4500 ClB	---	
802	A	P	Mineral water	מים מינרלים Dissolved oxygen	חמצן מומס SM 4500 OC	---	
803	A	P	Mineral water	מים מינרלים Dissolved solids dried at 103°C to 105°C	מוצקים מומסים ב-103°C עד 105°C	---	Based on: SM 2540C
804	A	P	Mineral water	מים מינרלים Fixed and volatile solids ignited at 550°C	מוצקים קבועים ומתנדפים ב- 550°C	---	
805	A	P	Mineral water	מים מינרלים Hardness	קשיות SM 2340C	---	
806	A	P	Mineral water	מים מינרלים Nitrogen (Ammonia)	חנקן (אמוניה) SM 4500 NH <sub>3</sub> C	---	
807	A	P	Mineral water	מים מינרלים Nitrogen (Organic) by kjeldahl method	חנקן (אורגני) בשיטת קלדל SM 4500 NorgB	---	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 87 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח







Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>					<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>		
821	A	P	Recreational water	מי נופש Nitrogen (Organic) by kjeldahl method	חנקן (אורגני) בשיטת קלדל SM 4500 NorgB	---	
822	A	P	Recreational water	מי נופש Oil and grease	שמן כללי SM 5520B	---	
823	A	P	Recreational water	מי נופש Sulfide	סולפיד SM 4500 S <sup>2</sup> -F	---	
824	A	P	Recreational water	מי נופש Total solids dried at 103°C to 105°C	כלל המוצקים ב 103°C עד 105°C SM 2540B	---	
825	A	P	Recreational water	מי נופש Total suspended solids dried at 103°C to 105°C	מוצקים מרחפים ב- 103°C עד 105°C SM 2540D	---	
826	A	P	Waste water	מי שפכים Alkalinity	בסיסיות SM 2320B	---	
827	A	P	Waste water	מי שפכים BOD-Biochemical Oxygen Demand	צריכת חמצן ביוכימית SM 5210B	---	The oxygen measurement is based on : SM 4500 O C & SM 4500 O G
828	A	P	Waste water	מי שפכים Chloride	כלורידים SM 4500 ClB	---	
829	A	P	Waste water	מי שפכים Dissolved oxygen	חמצן מומס SM 4500 OC	---	
830	A	P	Waste water	מי שפכים Dissolved oxygen	חמצן מומס SM 4500 OG	---	
831	A	P	Waste water	מי שפכים Dissolved solids dried at 103°C to 105°C	מוצקים מומסים ב-103°C עד 105°C In house procedure	---	Based on: SM 2540C
832	A	P	Waste water	מי שפכים Fixed and volatile solids ignited at 550°C	מוצקים קבועים ומתנדפים ב- 550°C SM 2540E	---	
833	A	P	Waste water	מי שפכים Fluoride	פלווריד SM 4500FC	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 89 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספח והתעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Chemical Testing, Classical Chemistry, Wet Chemistry Measurements</b>					<b>בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה</b>		
834	A	P	Waste water	מי שפכים Hardness	קשיות SM 2340C	---	
835	A	P	Waste water	מי שפכים HHC (Halogenated Hydrocarbons)	הידרוקרבוני הלוגנט In house procedure	---	Based on: IDC Analytical system multi X-2000 Operating instruction (TOX=DOX=AOX)
836	A	P	Waste water	מי שפכים Hydrocarbons	פחמימנים (שמן מינרלי) SM 5520F [2]	---	
837	A	P	Waste water	מי שפכים Nitrogen (Ammonia)	חנקן (אמוניה) SM 4500 NH <sub>3</sub> C	---	
838	A	P	Waste water	מי שפכים Nitrogen (Organic) by kjeldahl method	חנקן (אורגני) בשיטת קלדל SM 4500 NorgB	---	
839	A	P	Waste water	מי שפכים Oil and grease	שמן כללי SM 5520B	---	
840	A	P	Waste water	מי שפכים Sulfide	סולפיד SM 4500 S <sup>2</sup> -F	---	
841	A	P	Waste water	מי שפכים Total solids dried at 103°C to 105°C	כלל המוצקים ב 103°C עד 105°C SM 2540B	---	
842	A	P	Waste water	מי שפכים Total suspended solids dried at 103°C to 105°C	מוצקים מרחפים ב- 103°C עד 105°C SM 2540D	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 90 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספח והתעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח





Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, ICP</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, ICP</b>			
853	A	P	Sediments	משקעי קרקעית Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה EPA 6010C		Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sn, Sr, Tl, V, Zn Based on: EPA 3050	
854	A	P	Sludges	בוצה Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה EPA 6010C		Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sn, Sr, Tl, V, Zn Based on: EPA 3050	
855	A	P	Soil	קרקע Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה EPA 6010C		Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sn, Sr, Tl, V, Zn Based on: EPA 3050	
856	A	P	Waste water	מי שפכים Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה In house procedure	---	Metals: P, S, Sn, Ti Based on: SM 3120B	
857	A	P	Waste water	מי שפכים Metals by plasma emission	בדיקת מתכות על ידי פליטת פלסמה SM 3120B	---	Metals: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Tl, V, Zn	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, IR</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, אינפרא אדום</b>			
858	A	P	Drinking water	מי שתייה Total organic carbon	כלל פחמן אורגני SM 5310B	---		

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 92 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, IR</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, אינפרא אדום</b>		
859	A	P	Sea water	מי ים Total organic carbon	כלל פחמן אורגני SM 5310B	---	
860	A	P	Effluent water	מי קולחין Total organic carbon	כלל פחמן אורגני SM 5310B	---	
861	A	P	Mineral water	מים מינרלים Total organic carbon	כלל פחמן אורגני SM 5310B	---	
862	A	P	Recreational water	מי נפש Total organic carbon	כלל פחמן אורגני SM 5310B	---	
863	A	P	Waste water	מי שפכים Total organic carbon	כלל פחמן אורגני SM 5310B	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, IR, FTIR</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, אינפרא אדום, FTIR</b>		
864	A	P	Sea water	מי ים Total petroleum hydrocarbons	תכולת פחמנים In house procedure	---	Based on: a British/Scottish, Blue Book, The determination of hydrocarbon oil in water by solvent extraction and either infra red absorption or gravimetry-1983
865	A	P	Drinking water	מי שתייה Total petroleum hydrocarbons	תכולת פחמנים In house procedure	---	Based on: a British/Scottish, Blue Book, The determination of hydrocarbon oil in water by solvent extraction and either infra red absorption or gravimetry-1983

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 93 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח







Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

**Schedule of Accreditation**

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV</b>				<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV</b>			
883	A	P	Drinking water	מי שתייה Nitrogen (Nitrate)	חנקן (ניטרט) SM 4500 NO <sub>3</sub> -B	---	
884	A	P	Drinking water	מי שתייה Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט) SM 4500 NO <sub>2</sub> -B	---	
885	A	P	Drinking water	מי שתייה Phosphate	זרחת SM 4500 PC	---	
886	A	P	Drinking water	מי שתייה Phosphate	זרחת SM 4500 PE	---	
887	A	P	Drinking water	מי שתייה Phosphorus	זרחן SM 4500 PC	---	
888	A	P	Drinking water	מי שתייה Phosphorus	זרחן SM 4500 PE	---	
889	A	P	Drinking water	מי שתייה Sulfate	גופרה SM 4500 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E	---	
890	A	P	Drinking water	מי שתייה Turbidity	עכירות SM 2130B	---	
891	A	P	Drinking water	מי שתייה UV Absorbing	בליעת UV SM 5910B	---	
892	A	P	Effluent water	מי קולחין Anionic surfactants as MBAS	דטרגנט אניוני SM 5540C	---	
893	A	P	Effluent water	מי קולחין Boron	בורון SM 4500B	---	
894	A	P	Effluent water	מי קולחין Bromide	ברומיד SM 4500 Br-B	---	
895	A	P	Effluent water	מי קולחין Chlorine (residual)	שארית כלור SM 4500 ClG	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 96 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח





Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>				<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV</b>				<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV</b>			
896	A	P	Effluent water	מי קולחין COD-Chemical Oxygen Demand	צריכת חמצן כימית Merck kit: NOVA 60	---	Based on: SM 5220D
897	A	P	Effluent water	מי קולחין Cyanide	ציאניד SM 4500 CN'E	---	
898	A	P	Effluent water	מי קולחין Nitrogen (Nitrate)	חנקן (ניטרט) SM 4500 NO <sub>3</sub> B	---	
899	A	P	Effluent water	מי קולחין Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט) SM 4500 NO <sub>2</sub> B	---	
900	A	P	Effluent water	מי קולחין Phenols	פנולים SM 5530B	---	
901	A	P	Effluent water	מי קולחין Phenols	פנולים SM 5530D	---	
902	A	P	Effluent water	מי קולחין Phosphate	זרחה SM 4500 PC	---	
903	A	P	Effluent water	מי קולחין Phosphate	זרחה SM 4500 PE	---	
904	A	P	Effluent water	מי קולחין Phosphorus	זרחן SM 4500 PC	---	
905	A	P	Effluent water	מי קולחין Phosphorus	זרחן SM 4500 PE	---	
906	A	P	Effluent water	מי קולחין Sulfate	גופרה SM 4500 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E	---	
907	A	P	Effluent water	מי קולחין Turbidity	עכירות SM 2130B	---	
908	A	P	Effluent water	מי קולחין UV Absorbing	בליעת UV SM 5910B	---	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 97 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות  
התעודא המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory      ISO/IEC 17025    Accreditation No. 022    Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV</b>		
909	A	P	Mineral water	מים מינרלים Anionic surfactants as MBAS	דטרנגט אניוני SM 5540C	---	
910	A	P	Mineral water	מים מינרלים Boron	בורון SM 4500B	---	
911	A	P	Mineral water	מים מינרלים Bromide	ברומיד SM 4500 Br'B	---	
912	A	P	Mineral water	מים מינרלים Chlorine (residual)	שאריית כלור SM 4500 ClG	---	
913	A	P	Mineral water	מים מינרלים Cyanide	ציאניד SM 4500 CN'E	---	
914	A	P	Mineral water	מים מינרלים Nitrogen (Nitrate)	חנקן (ניטרט) SM 4500 NO <sub>3</sub> B	---	
915	A	P	Mineral water	מים מינרלים Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט) SM 4500 NO <sub>2</sub> B	---	
916	A	P	Mineral water	מים מינרלים Phosphate	זרחה SM 4500 PC	---	
917	A	P	Mineral water	מים מינרלים Phosphate	זרחה SM 4500 PE	---	
918	A	P	Mineral water	מים מינרלים Phosphorus	זרחן SM 4500 PC	---	
919	A	P	Mineral water	מים מינרלים Phosphorus	זרחן SM 4500 PE	---	
920	A	P	Mineral water	מים מינרלים Sulfate	גופרה SM 4500 SO <sub>4</sub> <sup>2</sup> E	---	
921	A	P	Mineral water	מים מינרלים Turbidity	עכירות SM 2130B	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013    Version No. 4

Page No. 98 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכה הזו מספר זהה למספר הספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אורגאטיס ומים</b>				
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV</b>				
922	A	P	Mineral water	מים מינרלים	UV Absorbing	UV בליעת	SM 5910B	---	
923	A	P	Recreational water	מי נפש	Anionic surfactants as MBAS	דטרגנט אניוני	SM 5540C	---	
924	A	P	Recreational water	מי נפש	Boron	בורון	SM 4500B	---	
925	A	P	Recreational water	מי נפש	Bromide	ברומיד	SM 4500 BrB	---	
926	A	P	Recreational water	מי נפש	Chlorine (residual)	שאריית כלור	SM 4500 ClG	---	
927	A	P	Recreational water	מי נפש	COD-Chemical Oxygen Demand	צריכת חמצן כימית	Merck kit: NOVA 60	---	Based on: SM 5220D
928	A	P	Recreational water	מי נפש	Cyanide	ציאניד	SM 4500 CNE	---	
929	A	P	Recreational water	מי נפש	Nitrogen (Nitrate)	חנקן (ניטרט)	SM 4500 NO <sub>3</sub> -B	---	
930	A	P	Recreational water	מי נפש	Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט)	SM 4500 NO <sub>2</sub> -B	---	
931	A	P	Recreational water	מי נפש	Phosphate	זרחה	SM 4500 PC	---	
932	A	P	Recreational water	מי נפש	Phosphate	זרחה	SM 4500 PE	---	
933	A	P	Recreational water	מי נפש	Phosphorus	זרחן	SM 4500 PC	---	
934	A	P	Recreational water	מי נפש	Phosphorus	זרחן	SM 4500 PE	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 99 of: 104

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות. תעודת המצורפת נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הספח.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV</b>		
935	A	P	Recreational water	מי נפש Sulfate	גופרה SM 4500 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E	---	
936	A	P	Recreational water	מי נפש Turbidity	עכירות SM 2130B	---	
937	A	P	Recreational water	מי נפש UV Absorbing	בליעת UV SM 5910B	---	
938	A	P	Waste water	מי שפכים Anionic surfactants as MBAS	דטרגנט אניוני SM 5540C	---	
939	A	P	Waste water	מי שפכים Boron	ברון SM 4500B	---	
940	A	P	Waste water	מי שפכים Bromide	ברומיד SM 4500 Br B	---	
941	A	P	Waste water	מי שפכים Chlorine (residual)	שארית כלור SM 4500 ClG	---	
942	A	P	Waste water	מי שפכים COD-Chemical Oxygen Demand	צריכת חמצן כימית Merck kit: NOVA 60	---	Based on: SM 5220D
943	A	P	Waste water	מי שפכים Cyanide	ציאניד SM 4500 CN'E	---	
944	A	P	Waste water	מי שפכים Nitrogen (Nitrite)	חנקן (ניטריט) SM 4500 NO <sub>2</sub> -B	---	
945	A	P	Waste water	מי שפכים Phenols	פנולים SM 5530B	---	
946	A	P	Waste water	מי שפכים Phenols	פנולים SM 5530D	---	

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 10 of: 104

0

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Chemical Testing, Spectroscopy, UV</b>					<b>בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה/UV</b>		
947	A	P	Waste water	מי שפכים Phosphate	זרחה SM 4500 PC	---	
948	A	P	Waste water	מי שפכים Phosphorus	זרחן SM 4500 PC	---	
949	A	P	Waste water	מי שפכים Sulfate	גופרה SM 4500 SO <sub>4</sub> <sup>2</sup> E	---	
950	A	P	Waste water	מי שפכים Turbidity	עכירות SM 2130B	---	
951	A	P	Waste water	מי שפכים UV Absorbing	בליעת UV SM 5910B	---	

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>		
<b>Water Sampling</b>					<b>דיגום מים</b>		
952	N/A	M;M1	Desalinated water	מים מותפלים Desalinated water Sampling	דיגום מים מותפלים	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---
953	N/A	M;M1	Drinking water in tanks/ Containers	מים במיכלים /אוגרים Drinking water in tanks/ Containers Sampling	דיגום מים במיכלים /אוגרים	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 10 of: 104



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025 Accreditation No. 022 Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>							<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>		
<b>Water Sampling</b>							<b>דיגום מים</b>		
954	N/A	M;M1	Ground water	מי תהום	Ground water Sampling	דיגום מי תהום	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---	
955	N/A	M;M1	Hospital nursing water	מים ממוסדות אשפוז	Hospital nursing water Sampling	דיגום מים ממוסדות אשפוז	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---	
956	N/A	M;M1	Municipal water Distribution	נקודות מים ברשת האספקה	Municipal water Distribution Sampling	דיגום מים מנקודות ברשת האספקה	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---	
957	N/A	M;M1	Surface water	מים עיליים	Surface water Sampling	דיגום מים עיליים	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---	מים עיליים (נחלים, נביעות = מים זורמים, אבל גם מאגרים). נדרש ציון מיוחד לדיגום לבדיקת טפילי מעיים ו/או לדיגום לנוכחות נגיפים.
958	N/A	M;M1	Industrial sewage	שפכי תעשייה	Industrial sewage Sampling	דיגום שפכי תעשייה	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 10 of: 104

2

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>						<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>		
<b>Water Sampling</b>						<b>דיגום מים</b>		
959	N/A	M;M1	Jacuzzi	מי בריכות זרמים (ג'קוזי)	Jacuzzi Sampling	דיגום מי בריכות זרמים (ג'קוזי)	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---
960	N/A	M;M1	Mikvah ritual bath	מי מקוואות	Mikvah Sampling	דיגום מי מקוואות	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---
961	N/A	M;M1	Municipal sanitary / Domestic sewage	שפכים עירוניים סניטריים	Municipal sanitary / Domestic sewage Sampling	דיגום שפכים עירוניים סניטריים	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---
962	N/A	M;M1	Pool water	מי בריכות שחייה	Pool water Sampling	דיגום מי בריכות שחייה	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 10 of: 104

3

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להסמכת מעבדות זהה למספר הנספח



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025

Accreditation No. 022

Appendix to Certificate No. 022-06

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Food, Water and Beverages</b>					<b>משפחת מוצרים: מזון, מים ומשקאות</b>		
<b>Water Sampling</b>					<b>דיגום מים</b>		
963	N/A	M;M1	Sea water	מי ים Sea water Sampling	דיגום מי ים	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	---
964	N/A	M;M1	Treated waste water	מי קולחין Treated waste water Sampling	דיגום מי קולחין	מדינת ישראל, שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה הנחיות לדיגום מים, מרץ 2010	קולחין (= שפכים מטופלים לרבות קולחים להשקיה ונחלים להשקיה)

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
<b>Group of products: Environment - Soil, Aggregates and Water</b>					<b>משפחת מוצרים: איכות סביבה - קרקע, אגרגטים ומים</b>		
<b>Sampling</b>					<b>דיגום</b>		
965	A	M	Soil	קרקע Semi volatile organic compounds	תרכובות אורגניות חצי נדיפות	Sampling according to EPA EISOPQAM, section 5	surface Sampling only
966	A	M	Soil	קרקע Total petroleum hydrocarbons	תכולת פחממנים	Sampling according to EPA EISOPQAM, section 5; EPA 5021	surface Sampling only
967	A	M	Soil	קרקע VOC (Volatile organic compounds)	תרכובות אורגניות נדיפות	Sampling according to EPA EISOPQAM, section 5; EPA 5021	surface Sampling only

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 18.06.2013 Version No. 4

Page No. 10 of: 104

4

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically להספד הזה ומספרה זהה למספר הנספח