



Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025 Accreditation No. 034

Appendix to Certificate No. 034-02

Schedule of Accreditation

Name and Address:

Laboratory name Hagihon Company Ltd- Water Quality Laboratory  
Jerusalem Water and Waste water Corporation.  
Address 70 Hapisga Bait vagan  
Jerusalem 96382, Israel  
Phone +972-2-644-0304  
Fax +972-2-641-3055  
E-Mail [Ofer.Carmi@hagihon.co.il](mailto:Ofer.Carmi@hagihon.co.il)  
Web Site [www.hagihon.co.il](http://www.hagihon.co.il)

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Remarks
<b>Group of products: Soil, Aggregates and Water</b>			<b>משפחת מוצרים : קרקע, אגרגטים ומים</b>			
<b>Environment - Biological testing, bacteria, fungi and yeast, Count, classification and identification</b>			<b>איכות הסביבה – בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים, ספירה, מיון וזיהוי</b>			
1	A	P	Drinking water	Coliforms	קוליפורמים	Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health
2	A	P	Drinking water	Coliforms	קוליפורמים	SM 9221B SM=Standard Methods
3	A	P	Drinking water	Coliforms	קוליפורמים	Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health
4	A	P	Drinking water	Coliforms	קוליפורמים	SM 9222B
5	A	P	Drinking water	Fecal Coliforms	קוליפורמים ממוצא צואתי	Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health
6	A	P	Drinking water	Fecal Coliforms	קוליפורמים ממוצא צואתי	SM 9222D
7	A	P	Drinking water	Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים	Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health
8	A	P	Drinking water	Heterotrophic plate count	ספירה כללית של מיקרואורגניזמים הטרוטרופיים	SM 9215B

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile  
Type of Scopes: A- Fixed, B- semi-flexible, C- flexible



Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025 Accreditation No. 034

Appendix to Certificate No. 034-02

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Properties Measured	Standard / Method	Remarks
<b>Group of products: Soil, Aggregates and Water</b> משפחת מוצרים: קרקע, אגרגטים ומים						
<b>Environment - Chemical testing, Classical chemistry, Measurement of physical properties</b> איכות סביבה - בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, בדיקות של מאפיינים פיזיקליים						
9	A	P	Drinking water	Fluoride	פלאוריד Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health	
10	A	P	Drinking water	Fluoride	פלאוריד SM 4500 F <sup>C</sup>	
11	A	P	Drinking water	pH	pH Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health	
12	A	P	Drinking water	pH	pH SM 4500 H <sup>B</sup>	
<b>Environment - Chemical testing, Classical chemistry, Wet chemistry measurements</b> איכות סביבה - בדיקות כימיות, כימיה קלאסית, מדידות כימיה רטובה						
13	A	P	Drinking water	Chloride	כלורידים Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health	
14	A	P	Drinking water	Chloride	כלורידים SM 4500 Cl <sup>B</sup>	
15	A	P	Drinking water	Hardness	קשיות Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health	
16	A	P	Drinking water	Hardness	קשיות SM 2340C	
<b>Environment - Chemical testing, Spectroscopy, UV/ visible</b> איכות סביבה - בדיקות כימיות, ספקטרוסקופיה, תחום נראה / UV						
17	A	P	Drinking water	Chlorine (residual)	שארית כלור Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health	
18	A	P	Drinking water	Chlorine (residual)	שארית כלור SM 4500 Cl <sup>G</sup>	
19	A	P	Drinking Water	Turbidity	עכירות Sampling according to procedure for quality of water, Ministry of Health	
20	A	P	Drinking Water	Turbidity	עכירות SM 2130B	

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile  
Type of Scopes: A- Fixed, B- semi-flexible, C- flexible