



# הרשות הלאומית להסמכת מעבדות Israel Laboratory Accreditation Authority

רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד נמל תעופה 7015002 טל': 03-9702727 פקס: 03-9702413  
israc@israc.gov.il, Web site: www.israc.gov.il

## מצע לדין לווועדה לסקירת ההסמכה והמבדק

Name of the Organization		שם הארגון
Number of the Organization		מספר הארגון
Reviewed standard of Accreditation (please specify)	<input type="checkbox"/> ISO/IEC 17025:2017 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 17020:2012 <input type="checkbox"/> ISO 15189:2012 <input type="checkbox"/> ISO/IEC 17043:2010 <input type="checkbox"/> ISO 17034:2016	תקן ההסמכה הנבדק (נא לסמן)
Organization status		סטטוס הארגון
Accreditation expiry date		תאריך תוקף ההסמכה
Assessment type		סוג המבדק
Dates of the assessment		תאריכי המבדק

**לסעיפים 1 עד 5, הוסף קישור לקובץ :**

	1. רשימת תיוג תיק מבדק
	2. דו"ח המבדק
	3. טיוטת היקף ההסמכה בעת שינוי בהיקף ההסמכה יש להדגיש את השינויים הרלוונטיים בטיטת היקף הסמכה.
	4. מענה הרשות לתשובת המעבדה לפמ"ת (נדרש לצרף התייחסות לכל התחומים בהם נרשמו ממצאים)
	5. תכתובות בנוגע לממצאי מבדק פתוחים במידה וישים
	האם הארגון עמד בלוי"ז פמ"ת?
	האם הארגון עמד בשני סבבים? (במידה ולא, האם הוצאה בקשה לתשלום על סבבים נוספים)?
	האם לממצאי המבדק הוצג מענה הולם במידה ולא הוצג מענה הולם יש לפרט
	במקרה של ממצאים חמורים האם זוהה גורם השורש ובוצע טיפול רוחבי ?
	לוי"ז לביצוע פמ"ת שטרם הסתיימו
	חריגות מנהלי הרשות במהלך הטיפול במבדק (נא למלא את מספר החריגה או לכתוב לא רלוונטי). בחריגה מלוי"ז לכינוס וועדת הסמכה, יש לציין בכמה ימים)

טופס מספר: T2-651001-01 לפרסום באתר: YES  
גרסה מספר: 35, בתוקף מתאריך: 15.01.2021  
עמוד 1 מתוך 4



# הרשות הלאומית להסמכת מעבדות Israel Laboratory Accreditation Authority

רח' כנרת קריית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד נמל תעופה 7015002 טל': 03-9702727 פקס: 03-9702413  
israc@israc.gov.il, Web site: www.israc.gov.il

## סיכום והמלצת הבדק המוביל

הבדק המוביל יתייחס בהמלצתו לנושאים העיקריים שהארגון צריך לשפר וכל מידע אחר העשוי לתמוך בהחלטה בדבר מצב ההסמכה של הארגון.

סוג מבדק	המלצה	סמן בחירה	פרט/נמק
הסמכה	להעניק הסמכה למלוא היקף ההסמכה		
	להעניק הסמכה לחלק מהיקף ההסמכה		חובה לפרט
	לא להעניק הסמכה		
פיקוח	לקבוע דרישות להמשך ההסמכה,		חובה לפרט (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד)
	לשמר את מלוא היקף ההסמכה		
	להשעות את מלוא היקף ההסמכה		
	להשעות חלק מהיקף ההסמכה		חובה לפרט
	לשלול את מלוא היקף ההסמכה		
	לצמצם (לשלול חלק) מהיקף ההסמכה		חובה לפרט
	לקבוע דרישות להמשך ההסמכה		חובה לפרט (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד)
הסמכה מחדש	להאריך תוקף הסמכה למלוא היקף ההסמכה		
	לתת הארכה מנהלית לארגון		
	להשעות את מלוא היקף ההסמכה		חובה לפרט
	להשעות חלק מהיקף ההסמכה		
	לשלול את מלוא היקף ההסמכה		
	לצמצם (לשלול חלק) מהיקף ההסמכה		חובה לפרט
הרחבה	לקבוע דרישות להמשך ההסמכה		חובה לפרט (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד)
	להעניק הרחבה למלוא היקף המבוקש		פרט
	להעניק הרחבה לחלק מהיקף המבוקש		חובה לפרט
	לא להעניק הרחבה		
	לקבוע דרישות להמשך תהליך ההרחבה		חובה לפרט (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד)
הרחבת שטח המבדק עודכנו בנספח היקף ההסמכה. <input type="checkbox"/> לא רלוונטי <input type="checkbox"/> כן			

### היקף הסמכה גמיש (Type C):

לא רלוונטי  עומד בדרישות  לא עומד בדרישות (ראה פירוט)\*

\*פרט מטה

---



---



---

חתימת בודק מוביל (לא נדרשת חתימה ככל שהבודק המוביל הנו ראש האגף):

תאריך:

טופס מספר: T2-651001-01 לפרסום באתר: YES  
גרסה מספר: 35, בתוקף מתאריך: 15.01.2021  
עמוד 2 מתוך 4



# הרשות הלאומית להסמכת מעבדות Israel Laboratory Accreditation Authority

רח'י כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד נמל תעופה 7015002 טל': 03-9702727 פקס: 03-9702413  
israc@israc.gov.il, Web site: www.israc.gov.il

## סיכום והמלצת ראש אגף



הערכת סיכונים - מצע  
לדיין.xlsx

**תוצאות הערכת הסיכונים שבוצעה במסגרת המצע לדיין למבדק זה:**

- א. סקר סיכונים להערכת הצורך במבדקי פיקוח/פתע: \_\_\_\_\_  
ב. סקר סיכונים לצורך בניית תכולת והיקף תכנית המבדק הבא: \_\_\_\_\_

### למבדק הסמכה בלבד מלא את הסקר בחוצץ "מבדק פיקוח":

- תוצאת סקר סיכונים להערכת צורך במבדק פיקוח איכות: \_\_\_\_\_  
תוצאת סקר סיכונים להערכת צורך במבדק פיקוח מקצועי: \_\_\_\_\_

### ראש האגף יתיחס בהמלצתו לשאלות המנחות הבאות (לא רלוונטי למבדק הסמכה):

מס'	נושא	התייחסות ראש אגף:
1	האם נשמרת רמה מקצועית גבוהה לאורך זמן	
2	בהשוואה למבדקים קודמים, האם חל שפור בארגון מבחינת מערכת האיכות והיכולת המקצועית?	
3	האם לגוף הבודק יכולת ניהולית וטכנית ליישם את ההצעות לפעולות המתקנות תוך זמן סביר ובאופן אפקטיבי, שימנע הישנות ליקויים בעתיד?	
4	האם הגוף הבודק הוכיח בעבר יכולת לתקן את הליקויים בזמן סביר ובאופן אפקטיבי?	
5	האם קיים תהליך הפקת לקחים?	
6	בעיות מיוחדות שעלו במהלך המבדק או בעת בדיקת המענה למבדק	
7	האם המצב בארגון חמור ויש עילה להשעייה	
7.1	במידה וכן, האם שוקפה לארגון חומרת המצב במסמכים	ממצאים <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא דוח מבדק <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא מכתב מנכ"ל <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
7.2	במידה וכן, על מי יושתו עלויות הטיפול בהשעיה: כמו מבדק חוזר, מבדק מקצועי חוזר, מבדק ניירת וכדומה	על הארגון <input type="checkbox"/> על הרשות <input type="checkbox"/> אחר <input type="checkbox"/> נמק: _____

האם לאור ההמלצות הבודק המוביל וראש האגף, ותוצאת הערכת הסיכונים שבוצעה במסגרת המצע לדיין למבדק זה נדרש לבצע מבדק **פיקוח**

א. \*מקצועי כן  / לא

ב. איכות כן  / לא

\* נימוק לקיום מבדק מקצועי והיקפו \_\_\_\_\_

למתי מתוכנן המבדק הבא/ סוג המבדק: \_\_\_\_\_

טופס מספר: T2-651001-01 לפרסום באתר: YES

גרסה מספר: 35, בתוקף מתאריך: 15.01.2021

עמוד 3 מתוך 4



# הרשות הלאומית להסמכת מעבדות Israel Laboratory Accreditation Authority

רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד נמל תעופה 7015002 טל': 03-9702727 פקס: 03-9702413,  
israc@israc.gov.il, Web site: www.israc.gov.il

## המלצה:

- מקבל את המלצת הבודק המוביל
  - לא מקבל את המלצת הבודק המוביל \*
- נמק\*

חתימת ראש האגף: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

לתיוק: תיק מבדק