



תעודת הסמכה מס' 181 בריאות וגהות תעסוקתית בע"מ

כתובת אתר ייחוס: אחוזה 278, ת.ד. 3 רעננה, 4310001

עד יום: 30.11.2020

בתוקף מיום: 01.12.2018

הארגון נבדק ונבחן על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (להלן הרשות) ונמצא ראוי להסמכה בהתאם לנספח פירוט היקף ההסמכה המצורף לתעודה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה ומספרו זהה למספר התעודה. הסמכה מצביעה על כשירות מקצועית ותפעול מערכת ניהול איכות בעלת הכרה בינלאומית. הארגון המוסמך על ידי הרשות, עומד בתקנים/בדרישות המפורטים למעלה. דרישות התקנים הם לכשירות מקצועית ולמערכות ניהול, שהינן הכרחיות למתן תוצאות אמינות. הסמכה זו ניתנה בהתאם לכללי ISO/IEC 17011:2017 לפיהם פועלת הרשות ובמסגרתם מקיימת פיקוח שוטף על הארגון לצורך בחינת תפקודו המתמשך בהתאם לדרישות ההסמכה. ההסמכה תקפה כל עוד הארגון עונה לאמות המידה שנקבעו על ידי הרשות.

תעודה זו אינה מהווה אישור לפי סעיף 12 לחוק התקנים.

תאריך הסמכה ראשון: 01.12.2008

אתי פלר
מנכ"ל

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות



Testing Laboratories

ISO/IEC 17025:2005

Accreditation Certificate No. 181
Occupational Health & Hygiene Ltd.

Main site address: 278 Achoza St., Raanana, 4310001, Israel

Valid from: 01.12.2018

Until: 30.11.2022

The organization was assessed by the Israel Laboratory Accreditation Authority (ISRAC) and found to be worthy of accreditation to the detailed schedule attached.

The schedule is an integral part of this certificate and is numbered with the above certificate number.

Accreditation demonstrates technical competence and operation of an internationally recognized quality management system. The organization accredited by ISRAC complies with the standards/requirements mentioned above, meets the technical competence requirements and management system requirements that are necessary for it to consistently deliver technically competent results. This accreditation is granted in accordance with the requirements of ISO/IEC 17011:2017, and entails periodic surveillance and reassessment by ISRAC to ensure that the organization continues to comply with the accreditation requirements.

The accreditation is valid provided that the organization continues to meet the criteria as laid down by ISRAC.

This certificate does not constitute an approval in accordance with article 12 of the standard law.

Date of first accreditation: 01.12.2008

Etty Feller
General Manager
Israel Laboratory Accreditation Authority



Name and Address:

Organization Name

Main office Address

Phone

Fax

Fax to mail

E-Mail

Occupational Health & Hygiene Ltd

278 Achoza St., P.O. Box 3

Raanana 43100, Israel

972-9-7747270

972-9-7710097

972-9-8350320

gehutltd@gmail.com

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

A permanent (P) or temporary (T) place, or a stationary or mobile (M) facility, at or from which the organization performs activities forming part of its scope of accreditation, starting from sampling to final issuance of a report or certificate and / or quality system activities. A temporary (T) site is a site established under the responsibility of an accredited permanent site. All activities performed at a temporary site are the responsibility of the permanent site. An outdoors work is also considered to be a temporary site. Temporary site will be a site that involves work for special project and the activity will be defined in time (up to 2 years).

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 181

| Item | Scope Type | Site | Materials / Products Tested | Types of Test / Properties Measured | Standard / Method | Opinion and Interpretation | Remarks | |
|--|------------|------|--|--|--|----------------------------|--|--|
| Group of products: Health - Working Environment | | | | משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד | | | | |
| Sampling , Occupational Hygiene | | | | דיגום, גהות תעסוקתית | | | | |
| 1 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים 1,4-Dioxane | 1, 4 - דיאוקסן NIOSH 1602 | --- | | |
| 2 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים 1-Methoxy-2-propanol, 2-Methoxy-1-propanol, 1-Methoxy-2-propyl Acetate, 2-Methoxy-1-propyl Acetate | 1-מתאוקסי 2- פרופאנול, 2-מתאוקסי 1- פרופאנול, 1-מתאוקסי 2- פרופיל אצטאט, 2-מתאוקסי 1- פרופיל אצטאט OSHA 99 | --- | Synonyms: Propylene glycol monomethyl acetate, Propylene glycol monomethyl ether | |
| 3 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים 2-butoxyethanol (butyl cellosolve), 2-butoxyethyl acetate (butyl cellosolve acetate) | 2-בוטוקסיאתאנול (בוטיל סלוסולב), 2-בוטוקסיאתיל אצטאט (בוטיל סלוסולב אצטאט) OSHA 83 | --- | 2-Butoxyethano 2-Butoxyethyl Acetate Butyl Cellosolve Butyl Cellosolve Acetate | |
| 4 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים 2-methoxyethanol 2-methoxyethyl acetate 2-ethoxyethanol 2-ethoxyethyl acetate | 2-מתאוקסיאתאנול 2-מתאוקסיאתיל אצטאט 2-אתוקסיאתנול 2-אתוקסיאתיל אצטאט OSHA 53 | --- | Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether Cellosolve Cellosolve Acetate Methyl Cellosolve Methyl Cellosolve Acetate | |
| 5 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים 2-methoxyethanol 2-methoxyethyl acetate 2-ethoxyethanol 2-ethoxyethyl acetate | 2-מתאוקסיאתאנול 2-מתאוקסיאתיל אצטאט 2-אתוקסיאתנול 2-אתוקסיאתיל אצטאט OSHA 78 | --- | Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether Cellosolve Cellosolve Acetate Methyl Cellosolve Methyl Cellosolve Acetate | |
| 6 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Acrylonitrile | אקרילוניטריל NIOSH 1604 | --- | | |



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 181

| Item | Scope Type | Site | Materials / Products Tested | Types of Test / Properties Measured | Standard / Method | Opinion and Interpretation | Remarks | | |
|--|------------|------|--|--|---------------------------|----------------------------|------------|-----|--|
| Group of products: Health - Working Environment | | | | משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד | | | | | |
| Sampling , Occupational Hygiene | | | | דיגום, גהות תעסוקתית | | | | | |
| 7 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Alcohols IV | כהלים IV | NIOSH 1403 | --- | Compounds: 2-Butoxyethanol 2-Ethoxyethanol 2-Methoxyethanol Butyl Cellosolve Cellosolve Ethylene Glycol Monobutyl Ether Ethylene Glycol Monoethyl Ether Ethylene Glycol Monomethyl Ether Methyl Cellosolve), |
| 8 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Alcohols IV | כהלים I | NIOSH 1400 | --- | Compounds: Ethanol Isopropanol (IPA) |
| 9 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Ammonia | אמוניה | NIOSH 6015 | --- | |
| 10 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Aromatic Isocyanates | איזוציאנטים | OSHA 47 | --- | MDI - methylene bisphenyl isocyanate MDI - 4,4-Methyl enediphenyl isocyanate |
| 11 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Aromatic Isocyanates | איזוציאנטים | OSHA 42 | --- | TDI - Toluene-2,4 diisocyanate TDI - Toluene-2,6 diisocyanate HDI - Hexamethylenediisocyanate |
| 12 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Arsenic & compounds as As | ארסן וחומרים כארסן | NIOSH 7900 | --- | |
| 13 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Arsine | ארסין | NIOSH 6001 | --- | |
| 14 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Asbestos & other fibers | אסבסט וסיבים אחרים | NIOSH 7400 | --- | Synonyms: Fibrous glass |
| 15 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Benzoyl peroxide | בנזואיל פראוקסיד | NIOSH 5009 | --- | |
| 16 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Beryllium and cpds, as be | בריליום תרכובותיו כבריליום | NIOSH 7102 | --- | |



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 181

| Item | Scope Type | Site | Materials / Products Tested | Types of Test / Properties Measured | Standard / Method | Opinion and Interpretation | Remarks | | |
|--|------------|------|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----|--|
| Group of products: Health - Working Environment | | | | משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד | | | | | |
| Sampling , Occupational Hygiene | | | | דיגום, גהות תעסוקתית | | | | | |
| 17 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Butyl glycidyl ether | בוטיל גליצידיל אתר | NIOSH 1616 | --- | Synonyms: Butoxymethyloxirane 1,2-Epoxy-3-Butoxypropane |
| 18 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Cadmium and compounds, as Cd | קדמיום תרכובותיו כקדמיום | NIOSH 7048 | --- | |
| 19 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Carbon black | פחם שחור | NIOSH 5000 | --- | |
| 20 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Chlorine | כלור | OSHA ID-101 | --- | |
| 21 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Chlorine and Bromine | כלור וברום חופשי | NIOSH 6011 | --- | Chlorine |
| 22 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Chloroform | כלורופורם | OSHA 5 | --- | |
| 23 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Chromium and compounds, as Cr | כרומיום וחומרים ככרומיום | NIOSH 7024 | --- | |
| 24 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Chromium, hexavalent | כרומיום הקסוולנט | NIOSH 7600 | --- | Synonyms: Chromic acid |
| 25 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Cobalt and compounds, as Co | קובאלט ותרכובותיו כקובאלט | NIOSH 7027 | --- | |
| 26 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Cresols (all isomers) and Phenol | קרוסול ופנול | NIOSH 2546 | --- | |
| 27 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Cresols and Phenol | קרוסול ופנול | OSHA 32 | --- | |
| 28 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | dimethylformamide | דימתילפורממיד | NIOSH 2004 | --- | |
| 29 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | dimethylformamide | דימתילפורממיד | OSHA 66 | --- | |
| 30 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Eethyl acetate | אתיל אצטט | NIOSH 1475 | --- | |



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 181

| Item | Scope Type | Site | Materials / Products Tested | Types of Test / Properties Measured | Standard / Method | Opinion and Interpretation | Remarks | |
|--|------------|------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Group of products: Health - Working Environment | | | | משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד | | | | |
| Sampling, Occupational Hygiene | | | | דיגום, גהות תעסוקתית | | | | |
| 31 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Enflurane and Halothane | אנפלוראן והלותאן | OSHA 29 | --- |
| 32 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Enflurane Halothane Isoflurane | איזופלוראן, אנפלוראן הלותאן | OSHA 103 | --- |
| 33 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Epichlorohydrin | אפיכלורוהידרין | NIOSH 1010 | --- |
| 34 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Esters I | אסטרים I | NIOSH 1450 | Compounds: N-Butyl Acetate |
| 35 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Ethylene dibromide | אתילן דיברומיד | NIOSH 1008 | --- |
| 36 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Ethylene oxide | אתילן אוקסיד | NIOSH 1614 | --- |
| 37 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Formaldehyde | פורמאלדהיד | NIOSH 2016 | --- Synonyms: Methanal |
| 38 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Gluteraldehyde | גלוטראלדהיד | NIOSH 2532 | --- |
| 39 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Glycol Ethers | גליקול אתרים | NIOSH 2554 | --- Compounds: 1-Methoxy-2-Propanol 1-Methoxy-2-Propyl Acetate (1m2pa) 2-Methoxy-1-Methylethanol Dipropylene Glycol Monomethyl Ether Propylene Glycol Methyl Ether Propylene Glycol Methyl Ether Acetate Propylene Glycol Monomethyl Ether Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate |



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 181

| Item | Scope Type | Site | Materials / Products Tested | Types of Test / Properties Measured | Standard / Method | Opinion and Interpretation | Remarks | |
|--|------------|------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Group of products: Health - Working Environment | | | | משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד | | | | |
| Sampling , Occupational Hygiene | | | | דיגום, גהות תעסוקתית | | | | |
| 40 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Glycols | גליקולים NIOSH 5523 | --- | Compounds: 1,2-Ethanediol 1,2-Propanediol 1,3-Butanediol 1,3-Butylene Glycol 2,2'-Oxydiethanol 2-Hydroxyethyl Ether Diethylene Glycol Ethylene Glycol Propylene Glycol | |
| 41 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Glycols | גליקולים OSHA PV2024 | --- | Compounds: Ethylene Glycol 1,2-Dihydroxyethane 1,2-Ethanediol Glycol alcohol Monoethylene glycol | |
| 42 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Hydrazine | הידראזין NIOSH 3503 | --- | | |
| 43 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Hydrocarbons, 36 °C BP to126 °C BP | פחמנים ארומטיים NIOSH 1500 | --- | Compounds: n-Hexane Benzene | |
| 44 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Hydrocarbons, aromatic | פחמנים ארומטיים NIOSH 1501 | --- | Compounds: Styrene, Toluene, Xylene, Benzene | |
| 45 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Hydrocarbons, halogenated | פחמנים הלוגניים NIOSH 1003 | --- | Compounds: Carbontetrachloride, Chloroform, Tetrachloroethylene (perchloroethylen), 1,1,1-Trichloroethane | |
| 46 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Hydrogen Sulfide | מימן גופרי MASA 701 | --- | | |
| 47 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Inhalible particles | סה"כ חלקיקים מקטע נשאף MDHS 14/3 | --- | MDHS=Methods for Determination of Hazardous Substances Elements: Wood dust, Flour Dust | |
| 48 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Kerosene | קרוסין NIOSH 1550 | --- | | |



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 181

| Item | Scope Type | Site | Materials / Products Tested | Types of Test / Properties Measured | Standard / Method | Opinion and Interpretation | Remarks | |
|--|------------|------|--|---|---------------------------------------|----------------------------|---|--|
| Group of products: Health - Working Environment | | | | משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד | | | | |
| Sampling, Occupational Hygiene | | | | דיגום, גהות תעסוקתית | | | | |
| 49 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Ketones I | קטונים NIOSH 1300 | --- | Compounds: Methyl isobutyl Ketone | |
| 50 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Lead | עפרת NIOSH 7082 | --- | | |
| 51 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Lead | עפרת NIOSH 7105 | --- | | |
| 52 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Mercaptanes | מרקפטנים MASA 118 | --- | | |
| 53 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Mercury | כספית NIOSH 6009 | --- | | |
| 54 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Mercury | כספית OSHA ID 140 | --- | | |
| 55 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Metal & metalloid particulates | מתכת וחלקיקים מתכתיים OSHA ID-121 | --- | Elements: Cd, Cr, Co, Ni, Mn | |
| 56 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Metal & metalloid particulates | מתכת וחלקיקים מתכתיים OSHA ID-125G | --- | Elements: Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Mn | |
| 57 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Metalworking Fluids (Mwf) All Categories | נוולי קירור NIOSH 5524 | --- | Elements: (Mwf) All Categories | |
| 58 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Methanol | מתנול NIOSH 2000 | --- | Synonyms: methyl alcohol | |
| 59 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Methyl acrylate | מתיל אקרילאט NIOSH 1459 | --- | | |
| 60 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Methyl Cellosolve Acetate | מתיל צלוסולב אצטאט NIOSH 1451 | --- | Synonyms: 2-Methoxyethyl Acetate 2-Methoxyethyl Acetate Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acetate Glycol Monomethyl Ether Acetate | |
| 61 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים Methyl ethyl ketone | מתיל אתיל קטון NIOSH 2500 | --- | Synonyms: 2-Butanone | |



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 181

| Item | Scope Type | Site | Materials / Products Tested | Types of Test / Properties Measured | Standard / Method | Opinion and Interpretation | Remarks | | |
|--|------------|------|--|--|---|----------------------------|----------------------|-----|---|
| Group of products: Health - Working Environment | | | | משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד | | | | | |
| Sampling, Occupational Hygiene | | | | דיגום, גהות תעסוקתית | | | | | |
| 62 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Methyl methacrylate | מתיל מתאקרילאט | NIOSH 2537 | --- | |
| 63 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Methylene chloride | מתילן כלוריד | NIOSH 1005 | --- | Synonyms: Dichloromethane |
| 64 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Organonitrogen pesticides | פסטיצידים אורגאנו חנקתיים | NIOSH 5601 | --- | Compounds: Aldicarb, Benomyl, Captan, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Chlorpropham, Diuron, Formetanate., Methiocarb, Methomyl, Oxamyl, Propham, Propoxur, Thiobencarb |
| 65 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Organophosphorus pesticides | פסטיצידים אורגאנוזרחניים | NIOSH 5600 | --- | Synonyms: Azinphos methyl, Diazinon, Dicrotophos, Ethion, Ethoprop, Fenamiphos, Fonofos, Malathion, Methamidophos, Methyl parathion, Mevinphos, Monocrotophos, Organophosphorus Pesticides, Parathion, Phorate, Phosdrin (mevinphos), Ronnel, Sulprofos |
| 66 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Particulate Mercury | כספית | OSHA ID-145 | --- | |
| 67 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Phenyl glycidyl ether | פניל גליצדיל אתר | NIOSH 1619 | --- | |
| 68 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Resin acids in rosin (colophony) solder flux fume | חומצה אבייטית | HSE Method MDHS 83/4 | --- | |



Department: Testing Laboratory

ISO/IEC 17025: 2017

Accreditation No. 181

| Item | Scope Type | Site | Materials / Products Tested | Types of Test / Properties Measured | Standard / Method | Opinion and Interpretation | Remarks | | |
|--|------------|------|--|--|------------------------------|----------------------------|------------|-----|--|
| Group of products: Health - Working Environment | | | | משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד | | | | | |
| Sampling , Occupational Hygiene | | | | דיגום, גהות תעסוקתית | | | | | |
| 69 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Silica, crystalline | סיליקה קריסטאלית | NIOSH 7500 | --- | Synonyms: Silicon dioxide |
| 70 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Tetramethyl lead (as Pb) | עפרת טטראמתיל | NIOSH 2534 | --- | |
| 71 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Trace elements | בדיקת יסודות | NIOSH 7300 | --- | Compounds: Arsenic, Cadmium, Chromium, Cobalt, Lead, , Nickel, Arsenic, Tungsten, Manganese Compounds: Ag, Al ,As, Be, Ca, Cd, Co, Cr ,Cu ,Fe, Mn ,Mo, Ni ,Pb, Se, W, Zn. |
| 72 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Trace elements | בדיקת יסודות | NIOSH 7303 | --- | Synonyms: indium, gallium, |
| 73 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Trichloroethylene | טריכלורואתילן | NIOSH 1022 | --- | |
| 74 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Tungsten (soluble/insoluble) | טונגסטן (מסיס/לא מסיס) | NIOSH 7074 | --- | |
| 75 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Vinyl chloride | ויניל כלוריד | NIOSH 1007 | --- | |
| 76 | A | T | Worker exposure to hazardous materials | חשיפת עובד לגורמים מזיקים | Zinc and compounds, as Zn | אבץ ותרכובותיו כאבץ | NIOSH 7030 | --- | Zink Oxide: respirable fraction using cyclone In accordance with ACGIH |