

Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025; 2017 Accreditation No. 196

Regulator Requirement 1-000005

Name and Address:

Hygiene Department

22 Maze St. P.O. Box 1122 Tel Aviv 6101001

Address

 Phone
 +972-3-526-6485

 Fax
 +972-3-526-6410

 E-Mail
 ron@osh.org.il

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח

Date of issue 5.12.2018 Version No. 4

Page No. 1 of: 6

Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025; 2017 Accreditation No. 196

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Pr	oducts Tested	Types of Test / Prop	perties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Group of products: Health- Working Environment									משפחת מוצרים: <i>בריאות-סביבת העובד</i>
Sam	pling								דיגום
1	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים		סבופלוראן	OSHA CSI		

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks		
Gro	up of p	product	s: Health- Working E	Invironment					משפחת מוצרים: <i>בריאות - סביבת עובד</i>		
Sam	pling,	Occupa	tional Hygiene				<i>דיגום</i> , גהות תעסוקתית				
2	A	Т	Worker exposure to hazardous materials		2-butoxyethyl acetate (butyl cellosolve acetate)	בוטוקסיאתיל אצטאט-2 (בוטיל סלוסולב אצטאט)	OSHA 83		OSHA=Occupational Safety & Health Administration		
3	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Acrylonitrile	אקרילוניטריל	NIOSH 1604		NIOSH= The National Institute for Occupational Safety and Health		
4	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Alcohols IV	כוהלים IV	NIOSH 1403		Compounds: 2-Methoxyethanol, 2-Ethoxyethanol, 2-Butoxyethanol		
5	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ammonia	אמוניה	NIOSH 6015				
6	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Arsine	ארסין	NIOSH 6001				
7	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Asbestos end other fibers	אסבסט וסיבים אחרים	NIOSH 7400		Compounds :Asbestos, Fibrous glass,		
8	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Chlorine	כלור	OSHA ID-101				
9	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Chromium VI Soluble	כרומיום VI מסיס	NIOSH 7600				

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests: Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 5.12.2018 Version No. 4 Page No. 2 of: 6

Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025; 2017 Accreditation No. 196

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested	Types of Test / Prop	perties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	up of j	product	s: Health- Working Environment					משפחת מוצרים: בריאות - סביבת עובד
Sam	pling,	Occupa	tional Hygiene					<i>דיגום</i> , גהות תעסוקתית
10	A	T	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים איקים זיקים זיקים		קולופוני	MDHS 83		
11	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים איקים זיקים;	1 Helioi	פנול	NIOSH 2546		
12	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	Diisocyanates	דיאיזוציאנאט	OSHA 42		Synonyms: Toluene-2,6-diisocyanate Toluene-2,4-diisocyanate
13	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials		דימתילפורמאמיד	NIOSH 2004		
14	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים איקים זיקים זיקים		דיאוקסן	NIOSH 1602		
15	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials		דיפרופילן גליקול מתיל אתר	OSHA 101		
16	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials		יסודות ב-ICP	NIOSH 7300		Compounds: Beryllium, Cadmium, Cobalt, Nickel, Arsenic, Lead, Chromium ,Zinc, Manganese
17	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials	Emilarane, isomarane,	, איזופלוראן, אנפלוראן הלוטאן	OSHA 103		
18	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים איקים זיקים זיקים	Epichlorohydrin	אפיכלורוהידרין	NIOSH 1010		
19	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials	Esters 1	I אסטרים	NIOSH 1450		Compounds: n-Butyl acetate
20	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים איקים זיקים זיקים	Ethiji illethaer jiate	אתיל מתאקרילאט	NIOSH 2537		
21	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials		אתילן דיברומיד	NIOSH 1008		Synonyms:1,2-Dibromoethane
22	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים איקים; איקים		אתילן אוקסיד	NIOSH 1614		

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests: Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 5.12.2018 Version No. 4 Page No. 3 of: 6

Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025; 2017 Accreditation No. 196

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested		Types of Test / Properties Measured		Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks	
Gro	ւթ of լ	product	s: Health- Working E	Environment					משפחת מוצרים: <i>בריאות - סביבת עובד</i>	
Sam	ampling, Occupational Hygiene					<i>דיגום</i> , גהות תעסוקתית				
23	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Formaldehyde	פורמאלדהיד	NIOSH 2016			
24	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Glutaraldehyde	גלוטראלדהיד	NIOSH 2532			
25	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Glycol Ethers	גלקולים אתריים	NIOSH 2554		Compounds: Propylene glycol monomethyl ether, Diprpopylene glycol monomethyl ether, Propylene glycol monomethyl ether acetate,	
26	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrazine	הידראזין	NIOSH 3503			
27	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrocarbons 36°C to 126 °C BP	פחממנים 36°C to 126 °C BP	NIOSH 1500		Compounds: n-Hexane	
28	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrocarbons, aromatic	פחממנים ארומטיים	NIOSH 1501		Compounds: Benzene, Toluene, (o,m,p)-Xylene, Styrene	
29	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Hydrocarbons, halogenated	פחממנים הלוגניים	NIOSH 1003		Compounds: Chloroform,-Tetrachloroethylene, Trichloroethane, Carbon Tetrachloride	
30	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Inhalable particles	סה"כ חלקיקים מקטע נשאף	HSE Method MDHS 14		MDHS=Methods for Determination of Hazardous Substances	
31	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Kerosene	קרוסין	NIOSH 1550		Flour dust, Wood dusts	
32	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Ketones I	I קטונים	NIOSH 2555		Compounds: Methyl Ethyl Ketone, Methyl isobutyl ketone	
33	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Mercury	כספית	NIOSH 6009			
34	A	T	Worker exposure to hazardous materials	חשיפת עובד לגורמים מזיקים	Metalworking fluids	נוזלי קירור	NIOSH 5524			

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests: Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 5.12.2018 Page No. Version No. 4

Department: Testing Laboratory ISO/IEC 17025; 2017 Accreditation No. 196

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Products Tested Types of Test / Pro		pperties Measured	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks		
Grou	up of j	product	s: Health- Working Environment					משפחת מוצרים: <i>בריאות - סביבת עובד</i>		
Sam	pling,	Occupa	tional Hygiene			<i>דיגום</i> , גהות תעסוקתית				
35	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials		מתיל אקרילאט	NIOSH 1459				
36	A	T	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים איקים זיקים;	Methyl cellosolve acetate	מתיל צלוסולב אצטאט	NIOSH 1451				
37	A	T	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials	Methyl methacrylate	מתיל מתאקרילאט	NIOSH 2537				
38	A	T	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials	Methylene Bis-phenyl Isocyanate	מתילן ביספניל איזוציאנאט	OSHA 47				
39	A	T		Methylene chloride	מתילן כלוריד	NIOSH 1005		Synonyms: Dichloromethane		
40	A	T	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials	Organonitrogen pesticides	פסטיצידים אורגאנו חנקתיים	NIOSH 5601				
41	A	T	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים איקים; זיקים	Organophosphorus pesticides	פסטיצידים אורגאנוזרחניים	NIOSH 5600				
42	A	Т	Worker exposure to hazardous materials	Propylene glycol monomethyl ethers/acetates	פרופילן גליקול מונומתיל אתרים/אצטטים	OSHA 99		Compounds; 1-Methoxy-2-propanol, 2-Methoxy-1-propanol, 1-Methoxy-2-propyl Acetate, 2-Methoxy-1-propyl Acetate		
43	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials	1110111010001111110110	טריכלורואתילן	NIOSH 1022				
44	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials	Vinyl chloride	ויניל כלוריד	NIOSH 1007				
45	A	Т	Worker exposure to שיפת עובד לגורמים hazardous materials		חומצה גופרתית	NIOSH 7908				

Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile

Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests: Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.

Date of issue 5.12.2018 Page No. 5 Version No. 4



Department: Regulator Requirement 1-000005

Schedule of Accreditation

Item	Scope Type	Site	Materials / Pi	roducts Tested	Types of Test / Prop	perties Measu red	Standard / Method	Opinion and Interpretation	Remarks
Gro	up of p	products	s: Health						משפחת מוצרים: <i>בריאות</i>
Occi	upation	nal noise	2						רעש תעסוקתי
46	A	T	Working Environment	סביבת העובד	Occupational noise	רעש תעסוקתי	נוהל ביצוע מדידות רעש של		
							מנהל הבטיחות והבריאות		
							בעבודה		

The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח

Date of issue 5.12.2018 Version No. 4

Page No. 6 of: 6